

# Tilia amurensis (Lípa amurská)

synonyma: *T. var. tricuspidata*, *Tilia komarovii*

čeleď: Tiliaceae

oblasti: JV Sibiř, Korea, SV Čína, V Čína, V Sibiř

Roste na Sibiři, Koreji a Číně v podobě stromu s rozložitou 1/2kulatou korunou. Dorůstá výšky do 30m. Větve jsou mírně vystoupavé, ve spodní části vodorovné, pupeny mají délku 5 - 8mm a mají 3 šupiny. Borka je šupinatá, slabá a tmavěšedá. Listy jsou v mládí ochlupené, vejčité, pilovité, špičaté, dlouhé 4,5 - 7cm, široké 4 - 5,5cm, báze srdčitá, spodní strana v paždí žilek ochlupená a řapíky jsou dlouhé 2 - 5,5cm. Květenstvím je 3 - 20tičetný vrcholík velikosti 3 - 5cm, listen je kopinatý až obkopinatý, má délku 3 - 7cm, šířku 5 - 8mm, květy mají v průměru 1,5 - 1,6cm, kališní lístky široce kopinaté velikosti 5 - 6mm, korunní lístky jsou dlouhé 6 - 7mm a mají 20 - 30 tyčinek. Plody jsou vejčité kulovité až prakticky hruškovité, hvězdovitě plstnaté a průměru 5 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *taquetii*/*T. taquetii* - Dálný východ, Mandžusko, Korea; výška do 30m; borka šedá, mírně šupinatá; větve v mládí hustě rezavě plstnaté, pupeny vejčité, tupé, dlouhé 6 - 7mm, 2 vnější šupiny; listy prakticky kulaté až široce vejčité, zašpičatělé, zelené, dlouhé 3 - 5cm, široké 3 - 5,5cm (na silných větvích dlouhé i široké 8 - 9cm), báze mírně srdčitá až prakticky uťatá, spodní strana nasivělá, v mládí plstnatá a řapíky rezavě ochlupené, dlouhé 2 - 4cm; květenství 2 - 4četné, listen čárkovitý, na vrcholu lopatkovitý, květy průměru 1 - 1,2cm, kališní lístky dlouhé 4 - 5mm, korunní lístky dlouhé 5 - 6mm; plody kulovité až eliptické, dlouhé 5mm
- var. *tricuspidata* - listy asymetricky pilovité, v horní části 3laločné, báze hluboce srdčitá; listen nitkovitý, stopka dlouhá 2 - 3,5cm

<https://www.rostliny.net/>