

## Erica coccinea

synonyma: *Ectasis follicularis*, *Ectasis melastoma*, *Ectasis petiveri*, *Ectasis sebana*, *Ectasis socciflora*, *Erica baculiflora*, *E. var. pubescens*, *Erica cothurnalis*, *Erica demissa*, *Erica flava*, *Erica frondosa*, *Erica glandulosa*, *Erica ostrina*, *Erica petiveri*, *Erica petiveri var. pubescens*, *Erica petiveriana*, *Erica plukenetii*, *Erica pulvinitormis*, *Erica sebana*, *Ericoides coccineum*, *Ericoides melastomum*, *Ericoides petiveri*

čeleď: Ericaceae

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,2m. Větve jsou tlusté, výhony krátké a ochlupené. Listy vyrůstají v 3četných přeslenech, jsou žlábkovité, mohou být ochlupené a dlouhé 4 - 8mm. Květenstvím je klas, vlastní květy vyrůstají po 1 - 3ks, koruna je úzce vejčitá až trubkovitá, může být lepivá, barvy žluté, žlutozelené, zelené, červené, růžové nebo i oranžové, dlouhé 0,6 - 1,7cm a kališní lístky jsou dlouhé 5 - 7mm.

<https://www.rostliny.net/>