

Larix occidentalis (Modřín západní)

synonyma: *Larix americana* var. *brevifolia*, *Pinus nuttallii*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Pochází ze západních hranic USA a Kanady. Roste v podobě stromu s krátkou kuželovitou korunou. Dorůstá výšky do 50m při průměru kmene do 2m. Borka je hnědočervená, šupinatá a hluboce brázditá. Větve jsou vodorovné, občas ve spodní části skleslé, v mládí hnědooranžové, ochlupené a pupeny jsou tmavěhnědé. Listy jsou jehlicovité, světlezelené, na podzim žluté, dlouhé 2 - 5cm, široké 0,6 - 0,8mm a na spodní straně kýlnaté. Samičí šištice jsou dlouhé 2 - 3cm, široké 1,3 - 1,6cm, mají zahnuté 2,5 - 4,5mm stopky, 45 - 55 celokrajných na horní straně ochlupených šupin a listeny mají osinu délky 3mm. Semena jsou hnědočervená, dlouhá 3mm a křídlo je dlouhé 6mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Bollinger' - kulovitý habitus; v 10ti letech výška i šířka 90cm; listy bledězelené, směřující paprsčité do všech stran

<https://www.rostliny.net/>