

Prunus cerasifera (Slivoň třešňová)

synonyma: *Cerasus myrobalanos*, *Padus racemosa*, *P. subsp. myrobalana*, *P. subsp. sogdiana*, *P. var. orientalis*, *P. var. pissardii*, *Prunus divaricata*, *Prunus domestica var. cerasifera*, *Prunus domestica var. myrobalan*, *Prunus domestica var. myrobalana*, *Prunus domestica var. myrobolana*, *Prunus korolkowi*, *Prunus mirabilis*, *Prunus mirobalanus*, *Prunus myrobalana*, *Prunus orientalis*, *Prunus sogdiana*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Georgia, Gruzie, Idaho, Irák, Írán, Itálie, Izrael, JZ Rusko, Kalifornie, Kavkaz, Kosovo, Krym, Libanon, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Massachusetts, Michigan, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Řecko, Srbsko, Střední Asie, Střední střeozemí, Sýrie, Tennessee, Ukrajina, Utah, Washington

Pochází z oblasti od Malé Asie a Kavkazu. Patří mezi opadavé rostliny. Dorůstá výšky 4 - 8 (i 20)m a šířky 10m v podobě keře i stromu. Dokáže se větvit již od země. Borka má hnědo fialou barvu, odlupující se v šupinách. Mladé větve jsou lesklé a holé, zelené později červenohnědé, i trnité, v mládí zelené. Střídavé listy mají vejčitý, eliptický nebo obvejčitý tvar délky (2 -) 3 - 7cm, šířku 2 - 3,5cm, nepravidelně pilový okraj, tmavězelenou lesklou barvu, na spodní straně bledší, ochlupená žilnatina, báze klínovitá až téměř zaoblená a krátký řapík. Kvete samostatnými (zřídka po 2 - 3ks) bílými, uvnitř narůžovělými květy o průměru 1,5 - 2,5cm s holými 0,5 - 2,2cm stopkami, kališní lístky jsou dlouze vejčité, korunní lístky podlouhlé nebo lopatkovité a dlouhé 0,8 - 1,2 (i 1,4)cm. Plody jsou sladké a jedlé, eliptického až téměř kulovitěho tvaru délky 1,5 - 3cm v barvě žluté až červené, mírně ojíněné. Pecky jsou kulaté, hladké. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Atropurpurea'/'Pissardii'/'var. atropurpurea'/'var. pissardii'/'P. pissardii' - strom nebo keř; výška 5m; listy červenohnědé, později matně růžovofialové; plody růžovofialovočervené, kulovité, velikosti 3cm
- var. *divaricata*/subsp. *cerasifera*/subsp. *divaricata*/'P. divaricata' - Balkán, Malá Asie, Kavkaz, střední Asie; keřovitý, obvykle vícekmenný, nízko šikmo vystoupavě nepravidelně větvený, vázovitý, mladé větve červenohnědé, později tmavěšedé, zimní pupeny holé, vzácně ochlupené, dlouze vejčité, malé; výška do 5 (i 15)m; listy na jednoletých větvích střídavé, v téměř přisedlých svazcích, řapíky délky 0,5 - 2,3cm, holé, vzácně řídce ochlupené, bez žláz, čepel je oválné nebo oválně vejčitá až oválně kopinatá, délka je 1 - 10cm, šířka 0,5 - 6cm, konec je pomalu zašpičatělý, báze úzce nebo široce klínovitá až zaoblená, někdy pilovitě zubatý okraj, horní strana holá, spodní až plstnatá, podél žilek ochlupená; květy mají 0,4 - 2,2cm stopky, kališní trubka bývá holá, krátce válcovitá nebo válcovitě zvonkovitá, dlouhá 1,5 - 3mm, zuby jsou vejčité, okvětní lístky bílé (i narůžovělé), vejčité, tupé nebo špičaté, dlouhé 0,5 - 1,5cm, široké 0,3 - 1cm, semeníky i čnělky holé; plody kulovité, vejčité nebo obvejčité, o průměru 0,8 - 3,5cm, žluté, světlečervené nebo fialovočervené
- 'Diversifolia'/'Asplenifolia' - listy nepravidelně laločnaté až zubaté, růžovofialové s bronzovým nádechem; květy bílé
- 'Festeri' - keřovitý, obvykle s více kmeny, koruna vázovitá; výška do 5m; nízko nepravidelně větvený; listy i květy větší; květy růžové
- 'Frankthrees' - kulovitý habitus; výška do 7m; listy velké, tmavě růžovofialové; květy růžové
- 'Hessei'/'Hessii' - keře nebo keřovité stromy; listy úzké, nepravidelně zastříhané, částečně deformované, v mládí zelené, později tmavěhnědé nebo bronzově růžovofialové, zuby bývají bílé, žluté nebo zelené, občas i část čepele žlutá; pomalý růst
- 'Hollywood'/'Trailblazer' - listy v mládí zelené, později hnědočervené, dlouhé 9cm; květy bledě růžové; plody velké, červené
- 'Hornácká Durancie' - drobnější modrofialové kulovité ojíněné plody, dužina žlutozelená
- 'Klar' - velkoplodá

- 'Klaret' - velkoplodá
- 'Klasik' - velkoplodá
- 'Lindsayae' - stromovitý habitus; mladé větve mají téměř černou borku; listy jsou při rašení červenohnědé, později zelenavé; květy bleděružové, vyrůstají po 1 - 2ks a v průměru mají 2cm
- 'Louise Asselin'/f. elegans - široce vystoupavý keř s užší bází a nepravidelným řidším tvarem; výška do 2m; listy zelení, bíle skvrnitě; pomalý růst
- 'Malá Durancie' - bohaté, dlouhověké; používají se i jako podnož
- 'Mt. St. Helens' - rychlejší růst než 'Newport'
- subsp. myrobalana - plody červené o průměru 3cm
- 'Newport' - keřovitý obvykle vícekmenný vázovitý habitus; výška do 3m; nízko větvený, větve šikmo nepravidelně vystoupavé; listy tmavěčervené až bonzovo hnědé; květy bílé až světlerůžové, malé
- 'Nigra' - keřovitý, obvykle vícekmenný, nízko zavětvený; větve šikmo vystoupavé, nepravidelně rozsochaté, celkově vázovité; výška do 5m; listy tmavě růžovofialové až červenočerné, vytrvávají na podzim; květy růžové
- 'Obilnaja' - brzké bohaté plodenství, plody tmavě červenofialové, kulovité až vejčité, dužina žlutočervená
- 'Pendula'/'Feketiana'/f. feketiana/var. pendula - koruna nepravidelně kaskádovitě převislá; výška do 4m; základní větve obloukovitě převislé, mladé větve převislé; listy zelené
- 'Pissardii' - bílé květy, fialové listy, načervenalé větve
- 'Purpusii'/var. purpusii - keřovitý, obvykle vícekmenný, nízko větvený, větve šikmo nepravidelně vystoupavé, rozsochaté, vázovitá koruna; výška do 5m; listy v mládí zelené, později červenohnědé, podél centrálního žebra žluté nebo růžové
- 'Rosea'/P. spinosa 'Rosa' - větve husté; listy v mládí růžovofialovo bronzové, později více bronzově zelené, na konci léta zelené; květy růžové
- 'Rumjanaja Zorka' - velké oranžovožluté plody
- 'Spencer Thundercloud' - zakrslý kompaktní habitus; květy vonné, růžové; plody velké, jedlé
- 'Thundercloud' - keřovitý, obvykle vícekmenný, nízko větvený, koruna vázovitá; výška 5m; větve šikmo vystoupavé, nepravidelné; listy červenohnědé, na podzim bronzové; květy růžové
- 'Vesuvius' - keř až nízký strom, habitus kulovitý; výška do 5m; listy tmavěčervené; dlouhé 4 - 10cm, široké 2 - 4cm, špičaté; chudé květenství
- 'Woodii'/var. spaethiana/var. woodii - keřovitý, obvykle vícekmenný, nízko větvený, nepravidelně větvený, vázovitý; výška do 5m; větve šikmo vystoupavé, v mládí na průřezu červené; listy červenohnědé, malé, černočervené od jara do podzimu; květy růžové
- 'Zurna' - žlutočervené mírně protáhlé plody
- 'Žlutá Durancie' - bohaté, dlouhověké; používají se i jako podnož

<https://www.rostliny.net/>