

Prunus persica (Broskvoň obecná)

synonyma: *Amygdalus persica*, *Amygdalus persica* var. *aganonucipersica*, *Amygdalus persica* var. *compressa*, *Amygdalus persica* var. *scleronucipersica*, *Amygdalus persica* var. *scleropersica*, *Persica platycarpa*, *Persica vulgaris*, *Persica vulgaris* var. *compressa*, *Prunus daemonifuga*, *P. f. aganonucipersica*, *P. f. scleropersica*, *P. subsp. platycarpa*, *P. var. compressa*, *P. var. lasiocalyx*, *P. var. platycarpa*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, S Čína, Severní Karolína, Střední Čína, Střední střeozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z Číny. Patří mezi opadavé rostliny. Habitus je keřovitý, nízko větvený, obvykle vícekmenný s vázovitou korunou. Dorůstá výšky 8m a šířky 10m při průměru kmene 15 - 28cm. Borka je tmavá šedohnědá s rozpraskaným povrchem. Větve jsou šikmo vystoupavé, nepravidelné, v mládí holé, na slunci červené, ve stínu zelené, pupeny jsou tupě kuželovité, ochlupené. Střídavé listy mají kopinatý až obkopinatý tvar s dlouhou špičkou, báze je široce klínovitá, tmavězelenou barvu, jemně pilovitý okraj, obě strany holé, na spodní straně na žilkách ochlupené, dlouhé 5 - 15cm, široké 2 - 4cm, řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm a mají 0 - 8 žlázek. Kvete po 1 - 2ks růžovými, červenými nebo až bílými květy o průměru 2 - 4cm v době před olistěním, kališní lístky jsou na vnější straně ochlupené, kalich je zvonkovitý, zelený, načervenalý, trubka má délku 5 - 6mm, korunní lístky jsou obvejčité, dlouhé 1 - 2cm, široké 1cm. Plodem je kulatá peckovice o průměru 4 - 8 (i 12)cm, povrch má žlutooranžový s chloupky. Dužina je sladká a šťavnatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Ackerman Readleaf' - tmavěčervené listy
- 'Admirál Dewey' - koruna široká, vysoká; mladé větve hnědočervené; listy ledvinovité; kvete růžovými malými bleděfialovými květy; plody jsou kulovité, mírně nesouměrné, rýha je mělká, slupka dlouze plstnatá, oranžová až růžovofialovočervená, červeně žíhovaná, dužina žlutooranžová, pecka malá, načervenalá, hluboce rýhovaná; rychlý růst
- 'Alba' - dřevo zelené; listy zelené; květy bílé, jednoduché
- 'Alboplena'/var. *alboplena* - květy plné, bílé
- 'Alboplena Pendula' - převislý habitus; květy plné, bílé
- 'Alexandrova'/'Aleksandra'/'Early Alexander'/'Korai Sándor'/'Précoce Alexander'/'Rannyj Alexandra' - koruna sevřenější; středně vysoká; mladé větve hnědočervené; květy růžovité, bledě růžové, malé; plody kulovité, nepravidelné, s mělkou rýhou, krátce plstnaté, bledě žlutozelené s tmavě červeným líčkem, dužina bílá až béžová nebo nažloutlá; pecka malá, světlá, hluboce rýhovaná
- 'Amsdenova'/'Amsden'/'Péche de Juin' - mladé větve zelenočervené až hnědočervené; listy mírně zvlněné, okraj jemně zubatý, obvykle se 2ma kulatými žlázkami; květy o průměru 2,6cm, bledě růžové; plody velikosti 4,7cm, žlutozelené s červeným líčkem, jemně plstnaté; pecka délky 2,6cm, bleděhnědá
- 'Arp Beauty'/'Arp'/'Arp szépe' - řídkší koruna; středně velká; mladé větve červenohnědé, žlásky ledvinovité, velké; květy růžovité, velké, růžové; plody jsou oválné, nepravidelné, středně velké, mělká až neznatelná rýha, slupka jemně plstnatá, bledě žlutá, ve zralosti žlutá s červeným až nafialovělým líčkem, dužina žlutá až žlutooranžová; pecka malá, mělce rýhovaná, světlá, napůl odlupčivá
- 'Aurea'/'Persica ramuleis aureis' - borka žlutá až oranžová; květy malé, tmavě růžové, koruna zvonkovitá; plody střední velikosti, oranžové s červeným líčkem
- 'Aurora' - květy šířky do 3cm, plnokvěté, tmavě růžové, okraj korunních lístky mírně zkadeřený

- 'Babygold 7'/'N. J. C. 64'/'Cling' - mladé větve hnědozelené; listy podél hlavní žilky zvlněné, žlázky velké, ledvinovité v páru; květy o průměru 1,5cm, tmavěružové; plody dlouhé 6,7cm, plstnaté, žluté, na slunci načervenalé; pecka dlouhá 4cm, bleděhnědá
- 'Burbank' - listy hodně zašpičatělé; květy velké, poloplné, bleděružové
- 'Burbank July Elberta'/'July Elberta'/'Burbank's July Elberta' - listy s ledvinovitými žlázkami ve 2 párech; mladé větve bleděhnědé; květy o průměru 1,7cm, tmavěružové; plody dlouhé 7cm, jemně plstnaté, žlutooranžové, s červeným líčkem; pecka délky 4cm
- 'Camelliflora'/'var. camelliflora' - květy velké, hustě plnokvěté, tmavě fialovočervené
- 'Cardinal' - květy růžicovité, poloplné, růžovočervené
- 'Carman'/'Carmen'/'Karmen'/'Karmena' - koruna široce rozložená, řídká; mladé větve tmavěhnědé, na spodní straně zelené; listové žlázky ledvinovité, velké; květy růžovité, velké, bleděružové; plody kulaté, mírně protáhlé, pravidelné, rýha mělká, slupka krátce plstnatá, zeleno béžová s červeným líčkem, dužina bílá, nazelenalá, béžovo žlutá; pecka kulatá, mírně rýhovaná, bledá, načervenalá, těžko odlučitelná; bohatý růst
- 'Champion' - koruna velká, vzpřímená; větve tmavě hnědočervené; listové žlázky ledvinovité, malé; květy zvonkovité, malé, bleděružové; plody velké, kulaté, nesouměrné, rýha středně hluboká, široká, slupka středně silná, hustě krátce plstnatá, zelenobílá, později žlutobílá s červeným líčkem, dužina béžovobílá, nazelenalá; pecka velká, hrubě rýhovaná, červenohnědá, výborně odlučitelná; bujný růst
- 'Cresthaven' - mladé větve bledězelené, na slunci červenofialové; listy zvlněné, řapík načervenalý s 1 - 2mi ledvinovitými žlázkami; květy o průměru 1,5cm, tmavěružové, zvonkovité; plody velké 6,8cm, žlutozelené s velkým červeným líčkem; pecka délky 3,5cm
- 'Crimson Cascade' - převislý habitus, červené květy
- 'Dianthiflora'/'var. dianthiflora' - růžové tmavěčerveně pruhované poloplné vzpřímené samostatné (i párovité) květy
- 'Dixired' - mladé větve zelenohnědé, matné; listy u centrální žilky zvlněné, tmavězelené, lesklé, žlázky kulaté po 2 - 3ks; květy o průměru 1,1cm, zvonkovité, tmavěružové; plody dlouhé 5,7cm, středně plstnaté, žlutooranžové s červeným líčkem s mramorováním; pecka délky 3,1cm, bledě okrová
- 'Double White' - bohaté plnokvěté bílé květy
- 'Duplex' - květy bleděružové, poloplné, malé
- 'Earliglo' - mladé větve na slunci hnědofialové; listy tmavězelené, na povrchu pololesklé, žlázky ledvinovité po 2 - 3ks; květy o průměru 1,6cm, vyrůstají po 1 - 2ks, červené; plody dlouhé 5,7cm, jemně plstnaté, žluté s velkým červeným líčkem; pecka délky 3,5cm
- 'Elberta'/'Elberta pozdní' - mladé větve červenohnědé; listy podél centrální žilky zvlněné, žilnatina nápadná, spodní strana narůžovělá, žlázky ledvinovité 2 - 4ks; květy o průměru 1,6cm, tmavěružové; plody dlouhé 7,3cm, plstnaté, zelenožluté, na slunci s červeným líčkem; pecka dlouhá 4,4cm
- 'Fairhaven' - mladé větve hnědočervené; listy kolem centrální žilky zvlněné, žlázky malé, kulovitě protáhlé, obvykle po 2ks; květy mají v průměru 1,9cm, tmavě růžové; plody dlouhé 6,5cm, jemně plstnaté, žluté, nazelenalé, na slunci až nafialovělé; pecka délky 3,7cm, tmavěhnědá
- 'Fertilia Morettini' - mladé větve zelenohnědé, na slunci hnědočervené; listy lesklé s nápadnou žilnatinou, žlázky ledvinovité, žlutozelené po 2 - 4ks; květy o průměru 1,2cm, růžové; plody velké 6,5cm, málo plstnaté, žluté, na slunci s červeným mramorovým a tečkovaným líčkem; pecka dlouhá 3,6cm žluto okrové barvy
- 'Florentine' - růžovočervené až červené plnokvěté květy
- 'Foliis Rubris'/'Atropurpurea' - listy v mládí růžovofialovočervené, později bronzově zelené; květy jednoduché; plody červenorůžovofialové
- 'Fordova raná'/'Ford'/'Ford korai'/'Fordova' - koruna široce rozložená; mladé větve červeno zelenohnědé, žlázky ledvinovité; květy růžovité, malé, růžové; plody středně velké až velké, protáhlé, kuželovité, rýha mělká, slupka krátce ostře plstnatá, zeleno žlutobílá s menším červeným líčkem; pecka malá, mělce rýhovaná, načervenalá, téměř úplně odlučitelná; rychlý růst
- 'Golden Jubilee'/'Zlotoj jubilej' - rozložitá koruna s bohatým zavětvením; větve zelenožluté na slunci

hnědočervené; listy mají velké ledvinovité žlásky; květy zvonkovité, velké, tmavěružové; plody velké, podlouhlé, široce oválné, rýhy středně hluboká, slupka jemná, slabá, jemně plstnatá, žlutá s červeným menším líčkem, dužina žlutá; pecka středně velká, mělce rýhovaná, oválná, skořicová až červená, dobře odlučitelná

- 'Gracia' - mladé větve zelené, na slunci červenohnědé; listy tmavězelené, žlásky bývají oválné; květy o průměru 1,2cm; plody velké 6,7cm, středně hustě plstnaté, zelenožluté, na slunci s červeným líčkem; pecka délky 3,6cm, červenohnědá

- 'Greensboro'/'Greensborough' - koruna mohutná, široce rozložená; mladé větve hnědočervené; listy mají ledvinovité žlásky; květy růžovité, velké, růžové; plody středně velké až velké, asymetrické, rýha široká, mělká, slupka hustě ostře plstnatá, bledě zelenožlutá až hnědožlutá s červeným líčkem, dužina béžovobílá, zelenobílá; pecka velká, hrubě rýhovaná, bledší, 1/2odlučitelná; bohatý růst

- 'Halehaven' - mladé větve zelenožluté, na slunci červené; listy u centrální žilky zvlněné, žlásky malé, kulovité, po 2 - 3ks; květy o průměru 1cm, tmavěružové; plody dlouhé 6,7 - 7,1cm, jemně plstnaté, žluté až oranžové, téměř zcela pokryté červeným líčkem; pecka načervenalá, dlouhá 4cm

- 'Haleho raná'/'Hale korai'/'Hale's Early'/'Hales Frühpfirsich'/'Précoce de Hale'/'Rannyj halskyj' - hlavní větve široce rozložené, v mládí tmavě červenohnědé, žlásky kulovité, malé; květy růžovité, malé, bleděružové; plody bývají středně velké až velké, kulaté, asymetrické, rýha široká, mělká až hluboká, slupka jemně plstnatá, zelenožlutá s mramorovou červení, na slunci až fialová, dužina bílá až béžovo žlutá; pecka střední, krátce a mělce rýhovaná, bleděhnědá, 1/2odlučitelná; bohatý růst

- 'Harbinger' - mladé větve bledězelené, na slunci červené; listy s 1 - 2ma kulovitými žlázkami; květy o průměru 2,9cm, růžové, miskovité; plody dlouhé 5,5cm, plstnaté, hnědožluté s červeným líčkem; pecka délky 3,5cm, bleděhnědá

- 'Helen Borchers' - vzrůstná; květy růžové, jednoduché až poloplňné, velké

- 'Helena Schmidtová' - koruna vzpřímenější, hustá; plodící větve zelené až červenohnědé; listy mají ledvinovité malé žlásky; květy růžovité, malé, bleděružové; plody středně velké, kulovité, rýha mělká, slupka holá, zelenožlutá, z větší části se skvrnitým červeným líčkem, dužina béžová, u pecky červená; pecka malá, kulatá, hrubě rýhovaná, hnědočervená, dobře odlučitelná; středně rychlý růst

- 'Iceberg' - květy bílé, poloplňné, široké 4cm; bohatý růst

- 'Ispahan' - široce polokulovitý keř s užší bází; výška do 5m; větve do stran rozkladité; květy jemně růžové; plody kulovité, nápadně špičaté

- 'July Gold'/'July Gold Burbank's' - koruna vzpřímená, řídká; mladé větve zelenohnědé naoranžovělé; listy s velkými ledvinovitými žlázkami; květy zvonkovité, malé, bledě oranžovorůžové s tmavším okrajem; plody kulaté, větší jsou protáhlé, kuželovité, rýha široká, mělká, slupka krátce plstnatá, žlutá až naoranžovělá na slunci s bleděružovým líčkem, dužina žlutá, naoranžovělá; pecka malá, skořicově hnědá, 1/2odlučitelná; středně bohatý růst

- 'Klara Meyer'/'Clara Meye' - široce vystoupavý keř s užší bází, habitus nepravidelně řídký; výška do 5m; květy plné, růžovočervené, široké 4cm; plody bledězelené, načervenalé, velké

- 'Krasava' - mohutný habitus; plody velké, kulaté, zelenobílé, na osluněné straně s malým červeným líčkem, pecka dobře odlučitelná, plodnost velká, středně raná

- 'La France' - koruna vzpřímená, bohatá; listové žlásky ledvinovité, velké; květy zvonkovité, malé, tmavěružové; plody delší, oválné, symetrické, středně velké, rýha v 1/3 hluboká, slupka sametově plstnatá, zelenožlutobílá s narůžovělým až oranžovočerveným líčkem, dužina béžovobílá, u pecky červená, pecka velká, hrubě rýhovaná, dobře odlučitelná; bohatý růst

- 'Late Double Red' - plnokvětě červené květy

- subsp. leavis - nektarinka; slupka holá, lesklá, hladká; pecka dobře odlučitelná

- 'Lednická žlutá'/'Italský semenáč' - mladé větve žlutozelené, na slunci hnědočervené; listy u hlavní žilky zvlněné, tmavězelené, žlásky menší, ledvinovité, obvykle po 2ks; květy velikosti 1,3cm, bleděružové, plody dlouhé 5,8cm, hodně plstnaté, žlutooranžové s červeným mramorovaným líčkem na slunci; pecka dlouhá 3,7cm, bleděhnědá

- 'Luna' - mladé větve bledězelené, na slunci červené; listy s velkými ledvinovitými žlázkami ve 2 párech; květy o velikosti 3,6cm, středně růžové; plody dlouhé 4,8 - 4,9cm, bílozelené s červeným líčkem s rozmytými pruhy; pecka délky 2,9cm, bleděhnědá

- 'Madlenka bílá'/'Grosse Magdalena'/'Madeleine blanche'/'Weisser Magdalenenpfirsich'/'White

Magdalene' - bohatý růst, koruna rozložitá, řidší; mladé větve růžovo červeno červenohnědé, listy bývají bez žlázek; květy růžovité, velké, bledě růžové; plody střední, kulovité, asymetrické, rýha mělká, široká, slupka hustě plstnatá, sametová, zelenobílá, na slunci světlečervená, dužina béžovobílá; pecka malá, kulatá, hnědočervená, dobře odlučitelná

- 'Magnifica' - plněkvěté bledě červené květy
- 'Majorita' - středně velká až velká; plody střední až velké, vejčité, žlutozelené, z 1/2 načervenalé; pecka dobře odlučitelná, středně raná
- 'May Flower'/'Májový květ'/'Early Wonder'/'Maiblume' - mladé větve hnědočervené; listy s kulovitými žlázkami, obvykle po 2ks; květy mají v průměru 2,9cm, miskovité, růžové; plody dlouhé 4,6cm, plstnaté, bíložluté, s tmavě červeným líčkem; pecka délky 2,7cm, bleděhnědá
- 'Miss Lola'/'Lola'/'Miss Lolo' - koruna vzpřímená, později rozložitá; mladé větve nazelenalé, na slunci načervenalé; listové žlásky ledvinovité; květy růžovité, velké, bledě růžové; plody kulaté, bývají zploštělé, asymetrické, rýha široká, mělká, slupka jemně krátce plstnatá, voskově bílá až zelenobílá, na slunci s rozpitým červeným nebo růžovým líčkem, dužina béžovobílá, kolem pecky načervenalá; pecka středně velká, kulatější, červeno skořicová; bohatý růst
- 'Modřinka' - malá až středně velká; plody střední, vejčité, béžovožluté, z 1/2 červené, pecka dobře odlučitelná, plodnost velká, středně raná
- 'Moravia' - mladé větve červenozelené, na slunci hnědočervené; listy s nápadnou žilnatinou, lesklé, tmavězelené, žlásky ledvinovité, malé, bývají po 2ks; květy mají průměr 1,1cm, růžové; plody dlouhé 5,7cm, málo plstnaté, žluté, menší červené líčko, pecka délky 3,5cm, žlutá
- 'Nana' - nepravidelně řídce polokulovitý nepravidelný keř; výška do 1m; větve šikmo ploše vystoupavé; listy delší, více pilovité, převislé; květy bledě růžové; plody zelenočervené
- 'Nectared 4' - mladé větve zelenožluté, na slunci červené až hnědočervené; listy u centrální žilky zvlněné, tmavězelené, lesklé, žlásky menší, kulovité, po 2 párech; květy o průměru 3,2cm, miskovité, bledě růžové; plody dlouhé 5,7cm, holé, žluté, z větší části s červeným líčkem; pecka délky 3,5cm, bleděhnědá, kávová
- var. nectarina - plody holé, menší
- var. nucipersica - listy hodně pilovité; plody holé, hladké, holé
- 'Palace Peach' - plněkvěté tmavěčervené květy šířky 2,5cm s 12 - 15ti korunními lístky
- 'Patriot' - nízký až střední vzrůst; plode eliptický, zelenobílý, na osluněné straně s malým červeným líčkem, pecka dobře odlučitelná, středně raná
- 'Peen-to'/'Inžirnyj'/'Kitajskaja repka'/'Kinai lapos'/'Kitajskij ploskyj'/'Pavie Plate de Chine' - koruna široce rozložitá, převislá; mladé větve žlutozelené až tmavočervené; listové žlásky ledvinovité, malé; květy růžovité, malé, bledě růžové; plody zploštělé, diskovité, rýha hluboká, slupka jemně sametově plstnatá, voskově žlutá s červeným líčkem, dužina béžovobílá až voskovitě bílá; pecka silně zploštělá, špatně odlučitelná; bohatý růst
- 'Pendula'/'var. pendula - koruna nepravidelně kaskádovitě převislá; výšky do 8m; kosterní větve obloukovité až věšákovitě převislé, mladé větve zcela převislé
- 'Peppermint Stick' - plněkvěté bílé květy s červenými pruhy
- var. persica
- var. platycarpa/Persica platycarpa - plody na koncích zploštělé; pecky malé, ploché, drsné, asymetrické
- 'Primissima Delbard' - mladé větve zelenohnědé, na slunci červenofialové; listy částečně zvlněné, žlásky kulovité, bývají po 2ks; květy o průměru 2,7cm, miskovité, středně růžové; plody dlouhé 4,6cm, středně plstnaté, zelenobílé nebo žlutobílé s červeným líčkem; pecka délky 2,7cm, žlutá
- 'Prince Charming' - vzpřímený růst; květy plněkvěté, růžovočervené
- 'Purpurea'/'f. atropurpurea'/'f. rubrifolia - listy růžovofialovočervené; květy jednoduché, růžové
- 'Redhaven' - mladé větve červené; listy hlavně u centrální žilky zvlněné, žlásky ledvinovité po 2 - 3ks; květy o průměru 1,7cm, tmavě růžové; plody dlouhé 5,8cm, jemně plstnaté, žluté, z více než 1/2 s tmavěčerveným líčkem; pecka dlouhá 3,5cm
- 'Redwin' - mladé větve zelené, na slunci hnědočervené; listy u centrální žilky zvlněné, zelené, lesklé, žlásky téměř kulaté, menší; květy o průměru 1,4cm, tmavě růžové; plody dlouhé 5,1cm, středně plstnaté, zelené, na slunci s červeným mramorovým pruhovaným líčkem; pecka délky

2,6cm, bleděhnědá

- 'Reliance' - květy růžové; plody středně velké, tmavěčervené na žlutém základě; odolná, chutná
- 'Royal Readleaf' - rašící listy červené, později červenozelené
- 'Rubroplena'/var. rubroplena - květy tmavěružové, plnokvěté
- 'Russel's Red' - hustý bohatý hustě větvený habitus; květy bleděčervené
- 'South Haven' - koruna mohutná; větve vzpřímené, v mládí nažloutlé, na slunci hnědočervené; listy mají kulaté malé žlásky; květy jsou zvonkovité, růžové; plody kulovité až podlouhlé, asymetrické, mírně zploštělé, rýha hluboká, úzká, slupka jemně plstnatá, zelenožlutá až naoranžovělá, na slunci s červeně mramorovaným žíháním, dužina bleděžlutá až naoranžovělá; pecky velké, hluboce rýhované, načervenalé, dobře odlučitelné; rychlý růst
- 'Starking Delicious' - mladé větve červenohnědé; listy u centrální žilky zvlněné, žlásky malé, ledvinovité, obvykle po 2ks; květy o průměru 1,5cm, tmavěružové; plody dlouhé 5,9cm, mírně plstnaté, zelenožluté, částečně červeně mramorované; pecka délky 3,4cm
- 'Sunbeam'/'Sluneční paprsek'/'Napsugar' - koruna řídká, rozložitá; mladé větve zelenohnědé; listy mají ledvinovité žlásky; květy zvonkovité, velké, růžové; plody podlouhlé, vejčité, pravidelné, rýha mělká, slupka jemně sametová, žlutá, s červeným líčkem, dužina žlutooranžová; pecka malá, úzká, mělce rýhovaná, částečně odlučitelná; pomalejší růst
- 'Sunhaven' - větší habitus; středně raná, plody střední až velké, kulaté, žlutozelené, na osluněné straně tmavěčervené, plodnost velká
- 'Triumph'/'Diadal'/'Triumph Pfirsich' - koruna menší; mladé větve tmavěčervené; listy mají kulaté žlásky; květy růžovité, malé, růžové; plody kulovité, asymetrické, rýha mělká, slupka ostře plstnatá, žlutooranžová, z větší části s tmavě červeným až fialovohnědým líčkem, dužina sytě žlutooranžová; pecka malá, hluboce rýhovaná, 1/2 odlučitelná; středně rychlý růst
- 'Versicolor' - nepravidelně řídce polokulovitý keř; výška 2m; větve šikmo ploše vystoupavé; listy bledězelené; bohaté květenství, květy plnokvěté, bílé s červenými korunními lístky nebo červenými pruhy
- 'Veteran' - mladé větve zelené, na slunci hnědočervené; listy s výraznou žilnatinou, lesklé, tmavě zelené, žlásky podlouhlé, po 3 - 4ks; květy o průměru 3,3cm, miskovité, bleděružové; plody dlouhé 6,5cm, středně plstnaté, žluté až naoranžovělé, na slunci s červeným tečkováním a žíháním; pecka délky 3,3cm
- 'Vítěz'/'Gyözö'/'Gyöztes'/'Le Vainqueur'/'Pobeditel'/'Sieger'/'Victor'/'Zwyciezca' - koruna rozložitá; mladé větve červenohnědé; listy mají ledvinovité velké žlásky; květy růžovité, velké, růžové; plody středně velké, podlouhlé, rýha mělká, slupka krátce jemně plstnatá, světle žlutozelená, líčky světlečervené, dužina zelenobílá až bílá; pecka velká, mělce rýhovaná, bledá, dobře oddělitelná pouze ve zralosti; středně rychlý růst
- subsp. vulgaris - broskvoně; plody plstnaté; pecky odlučitelné
- 'Weeping Double Pink' - převislé větve; květy plnokvěté, růžové
- 'Weeping Double Red' - převislé větve; květy plnokvěté, červené
- 'Windlw Weeping' - koruna pravidelně deštníkovitá, téměř k zemi převislé; výška 5m; květy tmavěružové až růžové, zvonkovité nebo pohárkovité, poloplné
- 'Železný kancléř'/'Eiserner Kanzler'/'Železnyj kancler' - koruna široce rozložitá; mladé větve nazelenalé, na slunci červeno růžovo hnědé; listy mají kulovité žlásky; květy růžovité, malé, bleděružové; plody nazelenalé; pecka velká, hluboce rýhovaná, skořicově červená, napůl odlučitelná; rychlý růst

Stříhání větví se provádí v době květu. Je to kruté zkracovat větve i s květy, ale důležité pro tvorbu větších plodů a aby se stromek příliš nevysiloval. Postřik proti kadeřavosti se provádí v době těsně před prasknutím pupenů s květy.