

Prunus prostrata (Višeň položená)

synonyma: *Cerasus erythrocarpa*, *Cerasus prostrata*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Afganistán, Andalusie, Atlas, Írán, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kyrgyzstán, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Řecko, Sardínie, Sýrie, Ťan-šan

Vyskytuje se v severním Afghánistánu, Španělsku, Balkánu, Maroku a Malé Asii. Habitus je poléhavý, rozkladitý, keřovitý. Dorůstá výšky 0,4 - 1 (i 2)m. Větve jsou vzpřímené, krátce světle ochlupené (později tmavne). Listy mají jasně zelenou barvu, šídlovité 3mm řapíky, obvejčité čepele se spodní stranou bělavě plstnatou, dorůstají délky (0,5 -) 1 - 2,5 (i 3,5)cm, šířky (0,3 -) 0,5 - 1,5 (i 2)cm, okraj je ostře až zastříhovaně pilovitý, horní strana je tmavězelená, na spodní straně bíle plstnatá, zřídka ochlupená z obou stran. Kvete růžovými květy po 1 - 2ks, bývají přisedlé, široké 1,2 - 1,5cm, kalich je trubkovitě zvonkovitý, na bázi baňatý, dlouhý 7mm a korunní lístky jsou dlouhé 3 - 6 (i 7)mm. Plodem je kulatá černočervená peckovice velikosti 6 - 8mm obsahující 0,5cm pecku. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *brachypetala*/P. *bornmülleri*/*Cerasus brachypetala* - jihozápadní a západní Írán; rozkladitý keř, všechny části silně ochlupené; listy menší, obvykle hustě plstnaté (zejména naspodu)
- var. *concolor* - severní Sýrie, Malá Asie, Řecko; listy menší, na horní straně holé, na spodní olysávají
- var. *glabrifolia* - Korsika, Sardínie, Atlas, Maroko; listy téměř zcela holé
- var. *incana* - střední Atlas; listy z obou stran plstnaté

<https://www.rostliny.net/>