

# Aeschynanthus linearifolius

synonyma: A. var. linearifolius

čeleď: Gesneriaceae

oblasti: Ásám, Myanmar (Barma), Thajsko, V Himálaj, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Myanmaru a Thajsku. Kmínky jsou dlouhé 0,5 - 1 m. Listy jsou vstřícné, obkopynaté (i kopynaté), zašpičatělé až prakticky ocasovité, kožovité, dlouhé 4,2 - 9 cm, široké 0,6 - 3,3 cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 8 mm. Květenství má 1,8 - 5 cm stopku, listeny jsou vytrvalé, červené, kopynaté, dlouhé 1 - 1,8 cm, široké 4 - 8 mm, vlastní květy mají 0,3 - 1 cm stopku, kalich červený, od báze 5tisečný, cípy jsou kopynaté až eliptické, dlouhé 1,1 - 1,3 cm, široké 3 - 4 mm, koruna je červená, dlouhá 3 - 3,5 cm, uvnitř v horní části řídce žláznatě ochlupená, okraj mírně 2pyský, vnitřní pysk dlouhý 4 mm a vnější 5,5 mm. Plodem je tobolka délky 0,5 - 1 cm a obsahuje semena s 1,5 mm přívěskem na obou stranách. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *angustissimus*/A. *angustissimus* - Xizang; kmínky velikosti 40 cm, rezavě hnědě ochlupené; listy vstřícné, čárkovité až úzce kopynaté, oboustranně zúžené, kožovité, dlouhé 6,5 - 12,2 cm, široké 4 - 7 mm, spodní strana řídce tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 2 - 3 mm; květenstvím je 1 - 4 květý vrcholík na 5,2 - 10 cm stopce, listeny jsou vytrvalé, červené, kopynaté, dlouhé 1,6 - 1,8 cm, široké 5 - 8 mm, vlastní květy mají 0,8 - 1,8 cm stopku, kalich je červený, od báze 5tisečný, cípy jsou úzce podlouhlé až úzce kopynaté, vně drobně ochlupené, dlouhé 1,2 - 1,8 cm, široké 3,2 - 4,5 mm, koruna je červená, dlouhá 3,2 cm, uvnitř a na vrcholu drobně žláznatě ochlupená, okraj mírně 2pyský, pysky prakticky stejné, velikosti 5 mm; tobolky dlouhé 4,8 - 7 cm

- var. *oblanceolatus*

<https://www.rostliny.net/>