

Aeschynanthus parviflorus

synonyma: *Aeschynanthus consobrinus*, *Aeschynanthus maculatus*, *Aeschynanthus maculatus* var. *sikkimensis*, *Aeschynanthus maculatus* var. *stenophyllus*, *Aeschynanthus ramosissima*, *Aeschynanthus ramosissimus*, *Aeschynanthus sikkimensis*, *Trichosporum maculatum*, *Trichosporum parviflorum*

čeleď: Gesneriaceae

oblasti: Ásám, Bhútán, Myanmar (Barma), Nepál, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet), Z Himálaj, Západní Bengálsko

Roste v Tibetu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Thajsku, Vietnamu a Nepálu v podobě rozkladitého řídkého keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou vstřícné, eliptické, zašpičatělé, dužnaté, dlouhé 7 - 11,5cm, široké 1,3 - 4,5cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2c xm. Květenstvím je několikakvětý vrcholový svazeček, listeny jsou úzce kopinaté, dlouhé 2 - 5mm, široké 0,8 - 1,5mm, vlastní květy mají 1 - 1,3cm stopku, kalich je světle žlutě oranžový, trubka dlouhá 1,8 - 4mm, laloky 3úhlé, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 6 - 8mm, koruna je vně žlaznatě ochlupená, dlouhá 2,5 - 3cm, trubka zahnutá, v horní části nafouklá, 5tilaločná, jícen je nažloutlý nebo bledě oranžový a vrchol oranžový až oranžově červený. Plody jsou dlouhé 10 - 20cm a obsahují semena délky 1 - 1,5mm.

<https://www.rostliny.net/>