

## Prunus pumila (Třešeň písečná)

synonyma: *Cerasus pumila*, *P. var. typica*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Wisconsin, Wyoming

Pochází ze Severní Ameriky. Habitus je rozsochatý, přizemní, rozkladitý, keřovitý. Dorůstá výšky 1,5 (i 2)m. Mladé větve jsou tenké, vzpřímené, holé, červenohnědé. Listy jsou podlouhlé, obkopynaté až úzce obvejčité, dlouhé 3 - 5cm, v horní 1/2 mírně pilovité, špičaté až tupé, báze klínovitá, horní strana matně zelená, spodní šedobílá, na podzim červené. Kvete po 2 - 4ks 1 - 2cm bílými květy. Korunní lístky jsou ploše rozprostřené, úzce obvejčité, mají 1cm stopky. Plody jsou okrouhle vejčité, široké 1cm, barvy černorůžovofialové až tmavěčervené. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *depressa*/*P. depressa* - rozprostřený habitus; max. výška 30cm; listy tenčí, na spodní straně více namodralé, kratčeji špičaté, obvykle tupě lopatkovité; kvete od dubna do května bílými květy; vytváří malé červené okrouhleeliptické plody

- var. *susquehanae*/*var. cuneata*/*P. cuneata*/*P. susquehanae* - široce vystoupavý keř, při bázi užší, habitus nepravidelně řídký; výška 0,9 - 1,5m; listy obvejčité eliptické, na konci špičaté, tupě pilovité, spodní strana bíloželená; plody menší

Líbí se jí v písečných březích jezer na slunných místech.

<https://www.rostliny.net/>