

Prunus virginiana (Střemcha virginská)

synonyma: *Cerasus virginica*, *Padus rubra*, *Padus virginiana*, *Prunus serotina*, *Prunus virginica*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Kanadě a USA v podobě stromu se široce rozložitou vejčitou korunou anebo jako široce vystoupavý keř s nepravidelným habitem. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Větve jsou v dolní části vodorovné až mírně převislé, v mládí holé, hnědozelené, později šedohnědé. Listy jsou obvejčité až eliptické, dlouhé 2 - 12cm, zašpičatělé, báze kulatá, okraj hustě pilovitý, tmavězelené, na spodní straně modrozelené nebo šedozelené, žilnatina bývá načervenalá a řapíky jsou červené, s 2 - 6ti žlázami, dlouhé 1 - 2,5cm. Květy jsou bílé, v průměru mají 0,6 - 1,3cm, seskupené do převislých 6 - 15 (i 20)cm hroznů, kalich je široce zvonkovitý, kališní lístky krátce 3úhlé, korunní okrouhlé, velké 3 - 4mm a tyčinek má 25. Plodem je kulovitá peckovice velikosti 0,6 - 1cm v barvě červené, později růžovofialové až černé. Pecky jsou hladké a špičaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Canada Red' - výška do 4m; listy zelené, později tmavě červenohnědé
- var. *demissa*/subsp. *demissa*/*Prunus demissa* - Washington až Kalifornie; široce vystoupavý nepravidelně řídký keř; výška do 3m; větve a květenství holé i ochlupené; listy dlouhé 5 - 9cm, vejčité až obvejčité, zašpičatělé, báze kulatá až mírně srdčitá, spodní strana bývá ochlupená, řapíky mají 2 žlásky; plodem je tmavěčervená peckovice
- 'Duerinckii' - listy široce eliptické
- 'Leucocarpa' - plody žluté, nahnědlé
- var. *melanocarpa*/*P. virginiana* subsp. *melanocarpa*/*P. virginiana* 'Melanocarpa'/*P. melanocarpa*/*P. melanocarpa* - Skalisté hory až Kalifornie; široce vystoupavý nepravidelně řídký keř; výška 3m; větve v mládí hladké; listy menší, tlustší, z obou stran holé, řapíky bez žláz, okraj přitiskle až dovnitř zubatý; květy bílé, seskupené do vzpřímených hroznů; plody téměř černé
- 'Nana' - zakrslý habitus; výška do 1m
- 'Pendula' - široce až ploše polokulovitý keř; výška 3m; větve horizontální, obloukovitě převislé
- 'Shubert'/'Schubert'/'*P. virginiana* 'Schubert' - kuželovitý až široce oválný pravidelný habitus; výška 8 - 10m, šířka 4 - 8m; listy zelené, později tmavěfialové až hnědé; květy drobné, bílé, seskupené do hustých hroznů
- 'Xanthocarpa' - široce vystoupavý nepravidelně řídký keř; výška 3m; plody žluté

Vyhovují jí vlhčí i vápenité půdy na plném slunci nebo v polostínu. Nemá ráda sucho a sůl.

<https://www.rostliny.net/>