

## Typha latifolia (Orobinec širolistý)

synonyma: *Massula latifolia*, *Typha ambigua*, *Typha angustifolia* var. *inaequalis*, *Typha angustifolia* var. *media*, *Typha angustifolia* var. *sonderi*, *Typha crassa*, *Typha elatior*, *Typha elongata*, *Typha engelmannii*, *Typha intermedia*, *T. f. divisa*, *T. var. ambigua*, *T. var. angustifolia*, *T. var. elata*, *T. var. elatior*, *T. var. elongata*, *T. var. gracilis*, *T. var. obconica*, *T. var. remotiuscula*, *T. var. typica*, *Typha major*, *Typha media*, *Typha palustris*, *Typha pendula*, *Typha remotiuscula*, *Typha spathulifolia*

čeleď: Typhaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jugoslávie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Makedonie, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Ťan-šan, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Patří mezi trvalky a vodní rostliny. Dorůstá výšky 0,9 - 2 (i 3)m. Dlouhé modrozelené listy mají šířku (0,8 -) 1 - 2cm. Kvete odděleně samším a samičím květenstvím v palicích. Samčí jsou umístěny výše a přímo navazují na spodní samičí hnědé doutníkové, obě jsou zhruba stejně dlouhé, chlupy jsou v samičích květech. Plodem je nažka s chmýrem a semena jsou dlouhá 0,9 - 1,6mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegata' - výška 1,8m, pruhovaný list

Vyhovuje mu voda o hloubce 50 - 20cm v rákosinách a stojatých vodách. Je náročný na živiny.

<https://www.rostliny.net/>