

Cassiope mertensiana (Kasiope Mertensův)

synonyma: *Andromeda cupressina*, *Andromeda mertensiana*, *C. subsp. californica*, *C. subsp. ciliolata*, *C. subsp. gracilis*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Montana, Oregon, Washington, Yukon

Roste v Severní Americe v podobě nízkého stálezeleného poléhavého větveného keře. Dorůstá výšky (5 -) 15 - 30 (i 50)cm a šířky 0,5 - 1,. Listy jsou vstřícné, drobné, kožovité, šupinaté, střechovitě uspořádané, 4řadé, okraje červené, široké 1 - 1,5mm a dlouhé 3 - 4,5mm. Kvete bílými zvonkovými až baňkovými květy průměru 6mm s 5ti korunními lístky délky 5 - 8mm na 0,5 - 3cm stopce. Plodem je téměř kulovitá tobolka velikosti 1,5 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *californica*
- subsp. *ciliolata*
- subsp. *gracilis*/'Gracilis' - mírně vyšší; květy bohaté s načervenalými stopkami
- subsp. *mertensiana*

<https://www.rostliny.net/>