

Citrus grandis (Pomelo)

synonyma: Citrus maxima

čeleď: Rutaceae

oblasti: Malajsie, Pákistán, Portoriko

Pochází z jihovýchodní Asie. Patří mezi stálezelené stromy s kulovitou korunou. Dorůstá výšky 5 - 9 (i 15)m. Borka je hladká a šedohnědá. Větve jsou v mládí jemně ochlupené, mohou mít i drobné plstnaté štíhlé tupější trny. Listy jsou kožovité, lesklé, tmavězelené, prakticky celokrajné, vejčitěeliptické, špičaté až zakulacené, dlouhé (5 -) 7 - 10 (i 20)cm, široké (2 -) 4,5 - 7 (i 12)cm, báze zakulacená až klínovitá, spodní stranu mírně jemně chlupatá, řapík křídlatý, široký i 5mm a dlouhý 1,5 - 4cm. Kvete bílými nebo nažloutlými vonnými samostatnými květy nebo v několikačetných svazcích až hroznech, kalich je 3 - 5laločný, platnatý, dlouhý 4mm, kališní lístky špičaté, 4 - 5korunních lístků délky 1,5 - 2 (i 3,5)cm, stopka ochlupená a mají 20 - 35 tyčinek. Plodem je žlutá největší citrusová bobule v barvě žlutozelené až žluté či růžovočervené, která může dosáhnout v průměru (10 -) 13 - 20 (i 50)cm a váhy i více než 5kg! Tloušťka kůry se pohybuje v rozmezí 1,5 - 4cm, dužina je světležlutá nebo nazelenalá či načervenalá, ani při rozlomení z ní nevytéká šťáva. Chutí se podobá grapefruitu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Chandler' - plody velké, dužnina růžová

Vyhovují mu tropické vlhké nížiny.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>