

Eritrichium (Pomněnečka)

čeleď: Boraginaceae

Roste v Himálaji, Evropě a Severní Americe v podobě krátkověké polštářovité trvalky. Listy jsou šedozelené a ochlupené.

Vyhovují ji skalky, vlhké písčité nebo rašelinné půdy v polostínu. Jsou velmi náročné na pěstování.

Množí se semeny nebo dělením.

Eritrichium acaule

Eritrichium acicularum

Eritrichium afghanicum

oblasti: Afganistán

Eritrichium aldanense

oblasti: Jakutsko, S Asie

Pochází z Jakutska na Sibiři. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Listy vytvářejí přízemní růžici. Mají kopinatý tvar se špičkou, jsou šedě ochlupené, lodyžní listy jsou pak pouze čárkovité, dlouhé 0,7 - 1cm. Kvete v hustém větveném květenství modrými květy o průměru 4 - 5mm.

Vyhovují ji hluboké propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny.

Eritrichium alpinum

Eritrichium angustifolium

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 2cm. Listy jsou úzce eliptické, bílé ochlupené, dlouhé 0,5 - 1,5cm. Kvete modrými zvonkovými až kolovými květy v počtu 1 nebo 3 - 5ks a průměru 6mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium aretioides

synonyma: *E. nanum* var. *aretioides*, *Myosotis aretioides*, *Omphalodes nana* var. *aretioides*

oblasti: Polární kruh, S Asie, S Sibiř

Roste v polárních oblastech v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy mají eliptický až obkopynatý tvar délky 0,3 - 1,2cm, jsou hustě šedě až bíle ochlupené. Kvete fialovými 4 - 6mm květy v 1 - 6tičetném vrcholíku.

Vyhovují jí vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Eritrichium baicalense

Eritrichium biruxiani

Eritrichium borealisinense

synonyma: *E. jeholense*

oblasti: SV Čína, Vnitřní Mongolsko

Roste v Číně v Mandžusku a Vnitřním Mongolsku v trsech. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Přízemní listy jsou obkopynaté, zašpičatělé, mrtnaté a dlouhé 3 - 8cm. Lodyžní listy jsou menší. Kvete modrým mnohakvětým soukvětím ze zvonkově až kolovitě tvarovaných květů o průměru 3 - 4mm.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Eritrichium caespitosum

Eritrichium canum (Pomněnečka skalní)

synonyma: *Echinospermum canum*, *E. strictum*, *E. strictum* var. *thomsonii*

oblasti: Afganistán, Čína, Himálaj, Nepál, Pákistán

Roste v Afganistánu, Číně, Nepálu, Pakistánu a Himálaji v trsech. Dorůstá výšky i šířky (10 -) 25 - 40cm. Povrch je přitiskle ochlupený. Listy jsou řapíkaté (lodyžní přisedlé), úzce kopinaté, zašpičatělé, hustě bíle ochlupené šedo zelené a dlouhé 5 - 8cm. Kvete světle modrými květy v chocholičnatém květenství na stopce, listeny jsou čárkovité, vlastní květy jsou zvonkovitě kolovité se žlutým až oranžovým hrdlem, kališní laloky jsou vejčité, dlouhé 1mm, za plodu dvojnásobné,

ochlupené a koruna je modrá. Plody jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm a široké 1,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. canum
- var. fruticulosum - Čína, západní Himálaj; výška 10 - 30cm; vystoupavé lodyhy; listy vejčitékopinaté, dlouhé 2,5cm; plné slunce
- var. patens
- var. spathulatum - Čína, západní Himálaj; výška 15 - 25cm; listy kopist'ovité, dlouhé 2 - 3cm; plné slunce

Vyhovují jí štěrkovité vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium caucasicum

synonyma: *E. villosum* var. *caucasicum*

oblasti: Kavkaz

Pochází z Kavkazu. Roste v polštářových porostech. Dorůstá výšky 3 - 10cm. Povrch je přitiskle chlupatý. Přízemní růžice je tvořená z úzce kopinatých listů dlouhých 1 - 2cm. Kvete modrými květy o průměru 5 - 7mm v 3 - 10tičetném vrcholíku.

Vyhovují jí skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium confertiflorum

oblasti: Xinjiang

Roste v Číně v provincii Xinjiang v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Přízemní listy jsou vejčité kopinaté, řapíkaté, zapšičatělé, dlouhé 1,5 - 4,5cm. Lodyžní jsou dlouhé 3 - 6cm. Kvete bílými květy v 2 - 3četném květenství ze zvonkovitě kolovitých květů.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Eritrichium deltodentum

Eritrichium deqinense

oblasti: J Čína

Roste v jižní Číně v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Přízemní listy vytvářejí růžici, jsou podlouhlé, drsné, tupé a dlouhé 0,7 - 1cm. Kvete bílými 5mm květy v 1 - 3četném květenství.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium dubium

Eritrichium echinocaryum

synonyma: Hackelia echinocarya

Eritrichium fetisowii

Eritrichium gracile

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Lodyha je přímá. Přízemní listy jsou řapíkaté, čárkovité, hustě přitiskle ochlupené, dlouhé 2cm. Lodyžní jsou přisedlé a také čárkovité. Kvete bleděmodrými květy v mnohačetném květenství.

Vyhovují ji štěrkovité vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny.

Eritrichium gracillimum

oblasti: Írán

Eritrichium hemisphaericum

oblasti: Qinghai, Xizang (Tibet)

Roste v čínských provinciích Qinghai a Tibetu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou řapíkaté, kopisťovité až obvejčité, na okraji brvité. Kvete modrými zvonkovitě trubkovitými 2mm květy po 1 - 2ks.

Vyhovují ji štěrkovité vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny.

Eritrichium heterocarpum

Eritrichium howardii

synonyma: *Cynoglossum howardii*, *Omphalodes howardii*

oblasti: Montana, Wyoming

Roste v Montaně a Wyomingu, USA v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou čárkovité až obkopinaté či eliptické, mírně zašpičatělé, přitiskle stříbřitě drsně ochlupené, dlouhé do 2cm. Kvete modrými květy o průměru 5 - 9mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Eritrichium humilis

Eritrichium humillimum

oblasti: Qinghai

Roste v čínské provincii Quinghai v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou řapíkaté, dlouze eliptické, holé, dlouhé 0,3 - 1,2cm. Kvete světle růžovofialovými 1 - 1,5cm zvonkovitě kolovitými květy v 2 - 5tičetném květenství.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium huzhuense

Eritrichium incanum

synonyma: *Myosotis incana*

oblasti: Čína, S Asie, Sibiř

Roste v Číně, na Sibiři a ve východní Asii v trsech. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Přízemní listy jsou kopist'ovité, šedé, tupě zakončené, dlouhé 2 - 5cm. Kvete modrými 0,7 - 1cm květy v mnohakvětém 5 - 15cm květenství.

Vyhovují ji hluboké dobře propustné úrodné půdy na plném slunci.

Množí se semeny.

Eritrichium jacuticum

oblasti: Jakutsko, S Asie

Roste na Dálném východě na Sibiři v růžici. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Lodyha je přímá. Přízemní listy jsou zelené, štětinaté, kopistovitého tvaru s tupou špičkou a délkou 3 - 7cm. Lodyžní jsou kopinaté až čárkovité, špičaté, dlouhé 2 - 3cm. Kvete modrými kolovitými květy v 10 - 13cm hroznů.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Eritrichium jennisense

oblasti: Krasnojarsk, S Asie, Tuva

Roste na Sibiři v Krasnojarsku a Tuvě v kobercích. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Přízemní listy jsou kopistovité, dlouhé 2 - 3cm. Lodyžní jsou úzce čárkovité až nitkovité. Kvete tmavěmodrými 5 - 6mm květy v krátkých hroznech.

Vyhovují jí hluboké propustné úrodné půdy na plném slunci.

Množí se semeny.

Eritrichium kamelinii

Eritrichium kangdingense

oblasti: Čína

Roste v trsech v Číně. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou čárkovité, hustě šedě mrtnaté, dlouhé 5 - 6cm. Lodyžní jsou obdobné, ale menší. Kvete modrými 4mm květy v obvykle větveném 2 - 3cm květenství.

Vyhovují jí štěrkovité vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny.

Eritrichium karavaevii

Eritrichium kungejense

Eritrichium lasiocarpum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou řapíkaté, obkopynaté, přistisklé bíle ochlupené, dlouhé 0,7 - 1,5cm. Lodyžní jsou menší. Kvete bleděmodrými zvonkovitě turbkovitými 5mm květy v hroznovitém 3 - 10tičetném 2 - 4cm květenství.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium latifolium

oblasti: Čína, Střední Asie

Roste v Číně a střední Asii v trsech. Dorůstá výšky 15 - 20cm. Listy jsou řapíkaté, kopinaté, ochlupené, tupě zakončené, dlouhé 4 - 6cm. Lodyžní jsou menší. Kvete bílými zvonkovitě kolovitými 6mm květy terminálním květenství.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké propustné půdy a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium laxum

oblasti: Qinghai, Xizang (Tibet)

Roste v čínských provinciích Qinghai a Tibet v trsech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Přízemní listy jsou řapíkaté, vejčitékopinaté. Lodyžní jsou přisedlé, obkopynaté a krátce přitiskle ochlupené. Kvete bílými nebo bleděmodrými zvonkovitě kolovitými 5 - 6mm květy v hroznovitém květenství.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium longifolium

synonyma: E. aktonense

oblasti: Xinjiang

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 5 - 40cm. Listy mají obkopinatý až podlouhlý tvar délky 1 - 2cm a jsou bíle ochlupené. Kvete bleděmodrými zvonkovitě kolovitými 6mm květy v 10cm hroznu.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium longipes

oblasti: Qinghai

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Přízemní listy jsou řapíkaté, obkopinaté až podlouhlé, dlouhé 2 - 4cm. Lodyžní jsou přisedlé a eliptické. Kvete modrými zvonkovitě kolovitými 5mm květy v až 10cm terminálním květenství.

Vyhovují ji sklaní pukliny, úrodná půda a stín.

Množí se semeny.

Eritrichium mandshuricum

oblasti: Čína, Střední Asie

Roste v Číně a střední Asii v trsech. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Listy jsou čárkovité až nitkovité, bíle ochlupené, dlouhé 3 - 6cm. Kvete bleděmodrými zvonkovitě kolovitými 2 - 4mm květy v 10cm hroznovitým květenství.

Vyhovují ji hlubší propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny.

Eritrichium medicarpum

Eritrichium mertonii

oblasti: Írán

Eritrichium minimum

Eritrichium nanum (Pomněnečka nízká)

synonyma: E. hacquetii, E. terglowiense, Myosotis nana

oblasti: Aljaška, Alpy, Idaho, Itálie, Karpaty, Kavkaz, Kolorado, Montana, Nové Mexiko, Oregon, Polární kruh, Rakousko, Švýcarsko, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v Alpách, Karpatech, Kavkaze a Skalistých horách v polštářových porostech. Dorůstá výšky (1 -) 2 - 5 (i 7)cm. Stonek je dlouze bíle ochlupený. Listy jsou husté, čárkovité až kopistovité a krátké. Kvete modrofialovými 7 - 9mm květy ve svazečcích po 3 - 7ks na stopce. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. argenteum - jihozápad a severozápad USA; květy modré nebo bílé
- var. elongatum - jih, jihozápad a severozápad USA; výška 1 - 10cm; střežovité listy délky 5 - 8mm
- subsp. jankae
- subsp. nanum (Pomněnečka nízká pravá)

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium nipponicum

synonyma: E. nipponicum f. yesoense, E. sachalinense

oblasti: Japonsko, S Asie, V Sibiř

Roste na dálném východě a východní Asii v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Lodyha je přímá. Přízemní listy jsou seskupené, přisedlé, celokrajné, mají čárkovitěkopinatý tvar s tupou špičkou a délku 1 - 6cm. Lodyžní jsou střídavé, menší a jsou ochlupené. Kvete bleděmodrými nebo bílými kolovitě zvonkatými 8mm květy ve vrcholíku.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium ochotense

oblasti: S Asie, V Sibiř

Dostane na dálném východě v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou čárkovité, zakřivené, hustě ochlupené, dlouhé 2 - 4cm. Lodyžní jsou podobné, ale kratší. Kvete modrými kolovitými 6 - 8mm květy v hlávce.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium oligocanthum

Eritrichium pamiricum

synonyma: *Hackelia pamirica*

oblasti: Čína, S Asie, Sibiř, Střední Asie

Roste v Číně, střední Asii a Sibiři v trsech. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Listy jsou řapíkaté, kopinaté, zašpičatělé, ochlupené, dlouhé 3 - 6cm. Kvete bílými zvonkovitě kolovitými 6mm květy v 4 - 10tičetném květenství.

Vyhovují ji středně vlhké a úrodné propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny.

Eritrichium pauciflorum

synonyma: *E. altaicum*, *E. pauciflorum* subsp. *subrupestre*, *E. pulviniforme*, *E. subrupestre*, *Myosotis pauciflora*, *Myosotis rupestris*

oblasti: Čína, Mongolsko, S Asie, Sibiř, Střední Asie

Roste v Číně, Mongolsku, Sibiři a střední Asii v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je šedě hedvábný. Listy jsou kopist'ovité, dlouhé 3 - 6cm. Lodyžní listy jsou čárkovité. Kvete modrými zvonkovitě kolovitými 6 - 8mm květy v terminálním až 6cm květenství.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Eritrichium pectinatociliatum

oblasti: Qinghai, Xizang (Tibet)

Roste v čínských provinciích Qinghai a Tibet v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, kopist'ovité, přitiskle bíle ochlupené, dlouhé 1 - 1,5cm. Kvete růžovofialovými nebo bleděmodrými zvonkovitě kolovitými 5mm květy v 3 - 7mičetném květenství.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium pectinatum

synonyma: *E. rupestre* var. *pectinatum*

oblasti: S Asie, Sibiř, V Evropa

Roste na Sibiři a ve východní Evropě v polštářových porostech. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Přízemní listy jsou kopistovité, špičaté, dlouhé 1 - 2cm s výraznou centrální žilkou. Kvete modrými kolovitými 6 - 8mm květy v hroznovém květenství.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá propustná půda, nízká zálivka, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Eritrichium pendulifructum

Eritrichium persicum

oblasti: Írán

Roste v Íránu v trsech. Dorůstá výšky 6 - 10cm. Povrch je krátce šedě ochlupený. Přízemní růžice je tvořená obvejčitými tupými listy s dlouhým řapíkem. Lodyžní jsou čárkovitěkopinaté. Kvete modrými květy v 1 - 3četném vijanu.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium petiolare

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Přízemní listy jsou obkopinaté až úzce podlouhlé, tupé, dlouhé 2 - 8cm. Lodyžní jsou přisedlé podobného tvaru. Kvete modrými zvonkovitě kolovitými květy v hroznu.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium pseudolatifolium

oblasti: Čína, S Asie, Sibiř, Střední Asie

Roste v Číně, střední Asii a Sibiři v trsech. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Listy jsou dlouze řapíkaté, vejčité až eliptické, přitiskle ochlupené, dlouhé 1 - 2,5cm. Lodyžní jsou přisedlé, vejčité. Kvete bílými zvonkovitě kolovitými 7mm květy.

Vyhovují ji sklaní pukliny, chudá propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium pseudostrictum

Eritrichium qofengense

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou řapíkaté, podlouhlé až obvejčité, ochlupené, dlouhé 3 - 6mm. Kvete modrorůžovofialovými zvonkovitě trubkovitými květy v 1 - 4četném květenství.

Vyhovují ji úrodné vlhké půdy v polostínu se suchým zimním režimem.

Množí se semeny.

Eritrichium relictum

Eritrichium rupestre

Eritrichium sajanense

synonyma: *E. rupestre* subsp. *sajanense*

oblasti: Mongolsko, S Asie, Sibiř

Roste v Mongolsku a na Sibiři v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy mají šedozelenou barvu, kopisťovitý tvar a délku 1,5 - 2,5cm. Lodyžní jsou úzce čárkovité. Kvete modrými 0,6 - 1cm květy v chudém hroznu.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

Eritrichium sessilifructum

Eritrichium sichotense

synonyma: *E. incanum* subsp. *sichotense*

Eritrichium sinomicrocarpum

synonyma: E. microcarpum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou řapíkaté, kopist'ovité, bíle ochlupené, na okrajích brvité, dlouhé 1 - 2cm. Kvete bleděmodrými zvonkovitě kolovitými 5mm květy v 3 - 5tičetném hroznu.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium splendens

oblasti: Aljaška, Severozápadní Teritorium, Yukon

Eritrichium subjacquemontii

oblasti: Čína, S Asie, Sibiř, Střední Asie

Roste v Číně, Sibiři a střední Asii v trsech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Lodyhy jsou poléhavé. Přízemní listy jsou čárkovitě kopist'ovité, dlouze řapíkaté hustě krátce ochlupené, dlouhé 1,5 - 3cm. Lodyžní jsou přisedlé a podlouhlé. Kvete bleděmodrými 6mm květy v terminálním květenství.

Vyhovují ji sklaní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium tangkulaense

Eritrichium thomsonii

synonyma: Omphalodes thomsoni

oblasti: Z Himálaj

Roste v západním Himálaji v trsech. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Vytváří mnoho mrtnatých lodyh. Přízemní listy jsou řapíkaté, kopist'ovité. Lodyžní jsou přisedlé. Kvete bílými nebo modrými květy ve volném hroznu na stopkách.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny.

Eritrichium thymifolium

synonyma: Echinosperrnum thymifolium

Eritrichium tianschanicum

oblasti: Ťan-šan

Eritrichium tschuktschorum

Eritrichium tuvinense

oblasti: S Asie, Tuva

Roste v sibiřské oblasti Tuva v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Od báze dřevnatí. Listy jsou kopist'ovité, dlouhé 2 - 3cm. Lodyžní jsou úzce čárkovité. Kvetě modrými kolovitými 3 - 5mm květy na šedě ochlupené lodyze.

Vyhovují ji hluboké propustné úrodné půdy na plném slunci.

Množí se semeny.

Eritrichium uralense

oblasti: Ural

Eritrichium villosum

synonyma: Anchusa sericea, Anchusa villosa, Echinosperrnum sericeum, E. arctisibiricum, E. basifixum, E. kamtschaticum, E. latifolium, E. nanum subsp. villosum, E. nanum var. euvillosum, E. pauciflorum subsp. sajanense, E. sericeum, E. sericeum subsp. arctisibiricum, E. sericeum var. baicalense, E. villosum var. micranthum, Myosotis villosa

oblasti: Evropa, Střední Asie

Roste v Evropě a teplejších částech Asie v trsech. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Přízemní listy jsou přisedlé, podlouhlé až obkopynaté. Kvetě modrými, růžovofialovými nebo žlutými zvonkovitě kolovitými 1,8 - 2,5cm květy v hroznovitém květenství o délce 3 - 4cm.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké dobře proupsné půdy na plném slunci.

Množí se semeny.

Eritrichium zandaxiani

Další informace:

<http://botany.cz/cs/eritrichium-nanum/>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/s/kvResult.asp-C=BORAGINACEAE&Rod=Eritrichium.htm>

<https://www.rostliny.net/>