

Solanum corumbense

synonyma: *Cyphomandra lauterbachii*, *Cyphomandra verruculosa*, *Solanum lauterbachii*, *Solanum tumescens*, *Solanum verruculosum*

čeleď: Solanaceae

oblasti: Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii a Paraguayi v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 5m. Kmínky mohou být v mládí ochlupené. Borka je světle zeleně žlutá, později až načervenalá. Listy jsou eliptické až vejčité, špičaté až zašpičatělé, mohou být řídce ochlupené, na spodní straně v paždí žilek, velké jsou dlouhé 7 - 13cm, široké 3 - 6cm, báze je zúžená, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek, řapíky jsou křídlaté, dlouhé 0,6 - 2cm, menší listy jsou špičaté až zašpičatělé, dlouhé 2,5 - 8cm, široké 1 - 4cm, báze je zúžená, řapíky křídlaté a dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je proti listům, 5 - 10tkvěté, může být ochlupené, vlastní květy mají 0,9 - 1,3cm stopku, sladké aroma, kališní trubka je široce baňkovitá, dlouhá 3 - 4mm, laloky malé, 3úhlé, dlouhé 0,2 - 0,5mm, koruna je bílá, průměru 1,5 - 1,6cm a laloky na okraji ochlupené. Plodem je kulovitá zelená bobule o průměru 1 - 2,3cm na dřevnaté stopce délky 1,2 - 2cm a obsahuje žlutě hnědá zploštěle ledvinitá semena délky 3,5 - 4mm a šířky 2 - 2,5mm.

<https://www.rostliny.net/>