

Hebe haastii

čeleď: Scrophulariaceae

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě poléhavého až plazivého hustého keře. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 30cm. Listy jsou husté, křížmostojné až střechovité, vejčité až obvejčitě lopatkovité, kožovité až dužnaté, špičaté až tupé, dlouhé 0,6 - 1,2 (i 1,3)cm a široké 3 - 9mm. Květenstvím je podlouhlá hlávka délky 1,5 - 3cm, listeny jsou kopinaté až čárkovité, dlouhé 4 - 7mm, koruna bílá a dlouze trubkovitá. Plodem je vzpřímená vejčitá tobolka délky do 6mm a šířky 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *haastii* - listy výrazně spojené, eliptické, dlouhé 0,9 - 1,1cm, široké 6 - 9mm; listeny a laloky kalich vejčitě podlouhlé
- var. *humilis*/H. *macrocalyx* var. *humilis* - listy střechovité (min. v mládí), eliptické, prakticky kožovité, v mládí řídky drobně žláznatě ochlupené, dlouhé 6mm, široké 3mm, řapíky blanitě křídlaté, dlouhé 1,5mm; listeny a kališní cípy čárkovité, dlouhé 5 - 6mm
- var. *macrocalyx*/Veronica *haastii* var. *macrocalyx*/V. *macrocalyx* - nízký habitus, šířka do 50cm; větve v mládí zelené až hnědé; listy bledě zelené, dužnaté, lesklé, na okraji světlé, až průsvitné, konec zakulacený, dlouhé 1,2cm, široké 7mm, báze zakulacená a řapíky krátké
- 'Princess' - poléhavý habitus; výška 8cm, šířka 40cm; větve v mládí zelené, krátké; listy tmavězelené, na okraji červené, ohnuté až zkroucené, tlusté, kožovité, zpravidla drobně zubaté, zakulacené, dlouhé 1cm, široké 5mm; květenstvím je krátký vrcholový klas délky 3cm, šířky 2cm na 1 - 2mm stopce, vlastní květy jsou přisedlé, listeny dlouhé 6mm, úzké, kalich světlezelený, dlouhý 6mm, laloky úzké, na bázi drobně ochlupené, koruna bílá, délky 1cm, průměru 6mm, korunní lístky kulaté, trubka dlouhá 8mm a široká 2,56mm; tobolky vzpřímené, dlouhé 4mm a široké 3mm

<https://www.rostliny.net/>