

Iris bloudowii

synonyma: *Iris flavissima* var. *bloudowii*, *Iris flavissima* var. *umbrosa*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Altaj, Altajský kraj, Burjatsko, Čita, Irkutsk, Kazachstán, Krasnojarsk, Mongolsko, Přímořský kraj, Ťan-šan, Tuva, Xinjiang

Roste na Sibiři, v Kazachstánu, Mongolsku a Číně. Dorůstá výšky až 35cm. Pod zemí vytváří krátký tuhý oddenek průměru 0,5 - 1,5cm se žlutými kořeny. Vytváří 2 - 4 čárkovité nebo kopinaté či mečovité přízemní listy délky 15 - 25cm a šířky 0,8 - 1,3cm. Květenství je párovité, žluté, vlastní květy mají průměr 5 - 6cm, vnější korunní lístky jsou obvejčité nebo eliptické s růžově fialovými žilkami, dlouhé 4cm, široké 2cm, vnitřní jsou obkopinaté, dlouhé 3 - 4,5cm a široké 1 - 1,2cm. Plodem je vejčitá tobolka na 1 - 1,2cm stopce a obsahuje hnědá eliptická nebo vejčitá semena délky 5mm a šířky 3mm.

Vyskytuje se na okrajích lesů, písčitých dunách a na pobřeží v písčité dobře propustné půdě s pH 6,1 - 7,8 a snáší plné slunce.

<https://www.rostliny.net/>