

Iris orientalis (Kosatec východní)

synonyma: *Chamaeiris longipedicellata*, *Chamaeiris monnieri*, *Chamaeiris orientalis*, *Iris albida*, *Iris gigantea*, *Iris longipedicellata*, *Iris monnieri*, *Iris ochroleuca*, *Iris spuria* subsp. *monnieri*, *Iris spuria* subsp. *ochroleuca*, *Iris spuria* var. *ochroleuca*, *Xiphion monnieri*, *Xiphion ochroleucum*, *Xyridion monnieri*, *Xyridion ochroleucum*, *Xyridion orientalis*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Connecticut, Kalifornie, Missouri, Řecko, Turecko

Roste v Řecku a Turecku jako trvalka. Dorůstá výšky (0,4 -) 0,6 - 1,1 (i 1,2)m. Pod zemí vytváří tlustý oddenek. Listy jsou mečovité, tuhé a dlouhé (0,4 -) 0,6 - 0,9 (i 1)m. Květenství je 2 - 5tkvěté, vlastní květy jsou dlouze stopkaté, průměru 8 - 10cm, trubka má délku 0,7 - 1,5cm, vnější korunní lístky jsou ohnuté k zemi, cípy vejčité, bílé (i žluté) se žlutou skvrnou, vnitřní korunní lístky jsou dlouhé 8 - 10cm, široké 3 - 6cm, vnitřní cípy jsou vzpřímené, lžičkovité, dlouhé 4 - 8cm a široké 1 - 1,5cm. Plodem je tobolka délky (3 -) 4 - 6 (i 7)cm, šířky 2 - 2,5cm a se zobákem. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Canari'
- 'Copa D'ora'
- 'Frigla' - až 5 čistě bílých květů
- var. *monnieri* - květy žluté
- 'Ochroleuca Double'
- 'Ochroleuca Ephesus'
- 'Ochroleuca Gigantea'
- 'Ochroleuca Innocence'
- 'Ochroleuca Queen Victoria'
- 'Ochroleuca Reflex'
- 'Ochroleuca Snowflake'
- 'Ochroleuca Sulphurea'
- 'Ochroleuca Warei'
- 'Rocky Mountain Park'
- 'Yellow Crest'

Vyhovují mu vlhké louky a okraje toků na plném slunci anebo půdy bohaté na živiny s bohatou zálivkou. Odolává teplotám snad až -34°C.

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>