

Merremia clemensiana

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Borneo

Pochází z Bornea. Jedná se o dřevnatou ovíjivou rostlinu. Květy jsou kulaté, pruhované, mírně bradavičnaté, na vrcholku mohou být ochlupené a lenticely jsou bledé. Řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Listy mají vejčitý až široce vejčitý tvar se zaoblenouází a pozvolně krátkou špičkou na konci. Z centrálního žebra vybíhá 5 - 6 žilek vyniklých na spodní straně. Vytváří i sekundární nervy. Délka listu dosahuje 5 - 14cm a šířka 3 - 10cm. Kvete v paždí v jednostranném chocholičnatém květenství o délce až 12cm. Stopky květenství mají délku až 8cm a na konci jsou ochlupené. Stopky květů jsou dlouhé 1,2 - 1,6cm, listeny jsou dlouhé 3 - 5cm, okvětní lístky jsou žluté, eliptické až kulaté, dlouhé 8 - 9mm. Tvar je široce nálevkovitý až zvonkovitý, délky 1,5cm. Plodem je 1,2 - 1,3cm tobolek obsahující hnědočerná hnědě ochlupená semena délky 6mm.

<https://www.rostliny.net/>