

Iris wattii (Kosatec Watův)

čeleď: Iridaceae

oblasti: Ásám, Himálaj, Japonsko, Manípur, Myanmar (Barma), Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Indii a Myanmaru. Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 2)cm. Pod zemí vytváří oddenek o průměru 0,7 - 1,5cm. Listy jsou mečovité, žlutě zelené, dlouhé 30 - 90cm, široké 3,5 - 7,5cm a mají 10 žilek. Kvete světle modrými až růžově modrými květy o průměru 7,5 - 8cm, vnější korunní lístky jsou obvejčité až mírně lžičkovité, dlouhé 4,5 - 6cm, široké 2,4 - 4cm, na bázi uprostřed žluté až žlutě oranžové, zvlněné, vnitřní korunní lístky obvejčité, zvlněné, dlouhé 3,5 - 4cm a široké 1 - 1,3cm. Plodem je 3úhlá tobolka délky 2,8 - 4,5cm, šířky 1,3 - 1,5cm a obsahuje 1/2kulatá hnědá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Biswat'
- 'Bourne Graceful'
- 'The Ellis Wattii'
- 'Isis'
- 'Johnston Clone'
- 'Sylvia'
- 'Trenswainton'
- 'Ward's Form'
- 'Wattii Alba'

Vyhovuje ji dobře propustná půda bohatá na živiny s kyselým až neutrálním pH. Odolává teplotám do -16°C.

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>