

Acnistus arborescens

synonyma: *Acnistus aggregatus*, *Acnistus benthamii*, *Acnistus campanulatus*, *Acnistus cauliflorus*, *Acnistus cerasus*, *Acnistus floccosus*, *Acnistus floribundus*, *Acnistus geminifolius*, *Acnistus grandiflorus*, *Acnistus guayaquilensis*, *Acnistus lehmannii*, *Acnistus macrophyllus*, *Acnistus miersii*, *Acnistus plumieri*, *Acnistus pringlei*, *Acnistus punctatus*, *Acnistus ramiflorus*, *Acnistus sideroxyloides*, *Acnistus virgatus*, *Atropa arborea*, *Atropa arborescens*, *Atropa sideroxyloides*, *Atropa solanacea*, *Brachistus oblongifolius*, *Brachistus physocalycius*, *Brachistus riparius*, *Capsicum oblongifolium*, *Cestrum campanulatum*, *Cestrum cauliflorum*, *Cestrum kohauti*, *Cestrum macrostemon*, *Dunalia arborescens*, *Dunalia arborescens* var. *campanulata*, *Dunalia campanulata*, *Dunalia macrophylla*, *Ephaiola odorata*, *Eplateia arborescens*, *Fregirardia riparia*, *Lycium aggregatum*, *Lycium arborescens*, *Lycium guayaquilense*, *Lycium macrophyllum*, *Lycium ovale*, *Pederlea aggregata*, *Pederlea arborescens*, *Pederlea cestroides*

čeleď: Solanaceae

oblasti: Jižní Amerika, Portoriko

Roste v podobě nižšího stromu nebo keře. Dorůstá výšky až 10m. Střídavé jednoduché eliptické listy mají bázi úzkou nebo do V, zúženou na konci, okraj může být zvlněný, na délku mají 15 - 30cm a na šířku 5 - 15cm. Ochlupené jsou pouze v mládí, podobně jako stonky. Kvete v hroznech pod listy. Květní trubka je dlouhá 1cm. Svým vzhledem se podobá malému durmanu.

<https://www.rostliny.net/>