

# Ficus lyrata (Fíkovník lyrovitý)

synonyma: Ficus pandurata

čeleď: Moraceae

oblasti: Benin, Gabon (Gabun), Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Libérie, Makaronésie, Nigérie, Pákistán, Pobřeží Slonoviny, Portoriko, Salvador, Sierra Leone, Střední Afrika, Togo

Roste v tropické Africe v podobě stromu, zavlečený byl na Kanárské ostrovy, Salvador, Trinidad a Tobago. Dorůstá výšky do 12 (i 30)m. Borka je šupinatá. Větve mají velké vypouklé lenticely. Palisty jsou hnědé, dlouhé 4 - 5cm. Má největší listy ze všech F., jsou široce obvejčité, tupé, hluboce lyrovitě vykrajované, zvlněné, tmavě zelené, lesklé, kožovité, dlouhé (15 -) 30 - 50 (i 60)cm, široké 12 - 20cm, báze srdčitá, žilnatina vyvýšená, bělavá, tvoří ji 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5 (i 7,5)cm. Plody jsou samostatné nebo párovité, zelené s bílými skvrnami a široké do 3cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Bambino'

<https://www.rostliny.net/>