

## Corymbia ficifolia (Blahovičník rudokvětý)

synonyma: *Eucalyptus ficifolia*, *Eucalyptus ficifolia* var. *alba*, *Eucalyptus ficifolia* var. *bakeri*, *Eucalyptus ficifolia* var. *carmina*, *Eucalyptus ficifolia* var. *rosea*

čeleď: Myrtaceae

oblasti: Havajské ostrovy, Západní Austrálie

Roste u pobřeží Austrálie v podobě zpravidla vícekmenného stromu se širokou korunou. Borka se neodlupuje, je našedlá a drsná. Listy mladých exemplářů jsou vejčité až kulaté, dlouhé 7 - 10cm, mají řapíky, u dospělých rostlin jsou vstřícné, vejčité, kopinaté, špičaté, tlusté, lesklé, tmavězelené, na okraji a centrálním žebří žluté. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou ve svazcích, červené až oranžové, víčko dlouhé 2 - 3mm a široké 6 - 7mm. Plody jsou vejčité, baňkovité, prakticky kulovité či hruškovité, dlouhé 2 - 3,5cm a široké 2 - 3cm. Největší exemplář má průměr kmene 2,165m. Poprvé kvete po 15 - 20ti letech, kdy dosahuje výšky 2 - 8m. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Vermillion Blaze' - květy mají žlutobílé delší tyčinky, zbytek květu červený, celkový průměr až 1,5cm

Vyhovují mu písčité půdy, teplo a plné slunce.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>