

Corymbia peltata

synonyma: *Corymbia dimorpha*, *Eucalyptus peltata*, *Eucalyptus peltata* subsp. *dimorpha*

čeleď: Myrtaceae

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 14m. Listy na mladých exemplářích jsou kopinaté až kulaté, na dospělých rostlinách střídavé až prakticky vstřícné, kopinaté, tlusté a štítnaté. Květenstvím je 3 - 7mičetný okolík na max. 3mm stopce a víčko je půlkulaté až kuželovité. Plody jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm a široké 0,8 - 1,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *leichhardtii*/E. *leichhardtii* - Queensland; listy mladých exemplářů kopinaté, u dospělých rostlin střídavé, tlusté, lesklé, zelené, dlouhé 12 - 20cm, široké 2 - 4cm, řapíky ploché, dlouhé 1,6 - 2,2cm; květy mají kuželovité až mírně půlkulaté víčko délky 3mm a šířky 4 - 6mm
- subsp. *peltata* - Queensland; listy mladých exemplářů vejčité až kulaté, štítnaté, na dospělých rostlinách stejné, později kopinaté, štítnaté, tlusté, žlutozelené, dlouhé 8 - 15cm, široké 3 - 8cm a řapíky dlouhé 1,5 - 2cm; květy mají půlkulovitěkuželovité víčko délky 3mm a šířky 5mm

<https://www.rostliny.net/>