

## Ficus benghalensis (Fíkovník indický)

synonyma: *Ficus banyana*, *F. var. benghalensis*, *F. var. krishnae*, *Ficus chauvieri*, *Ficus cotoneaefolia*, *Ficus cotoneifolia*, *Ficus cotonifolia*, *Ficus crassinervia*, *Ficus indica*, *Ficus karet*, *Ficus krishnae*, *Ficus lancifolia*, *Ficus lasiophylla*, *Ficus procera*, *Ficus pubescens*, *Ficus umbrosa*, *Perula benghalensis*, *Urostigma bengalense*, *Urostigma benghalense*

čeleď: Moraceae

oblasti: Afganistán, Ásám, Atlantský oceán, Bangladéš, Čagoské ostrovy, Florida, Gilbert Islands, Írán, Karibik, Lakadivské ostrovy, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Palestina, Queensland, Srí Lanka, Thajsko, V Himálaj, Vietnam

Roste v Indii, Bangladéši, východním Himálaji, Lakadivských ostrovech, Maledivách, Nepálu, Pákistánu, Srí Lance a Andamanech v podobě stálezeleného až opadavého stromu a rozšířil se i jinde. Dorůstá výšky do 20 (i 30)m s korunou o šířce až 100m se svislými opěrnými kořeny a mohutným kmenem (nejrozložitější exemplář zaujímající 2ha plochy). Borka je světle šedá. Světe jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité až eliptické, lesklé, tmavě zelené, dlouhé (8 -) 10 - 20 (i 25)cm, široké (6 -) 8 - 15 (i 20)cm, báze je srdčitá až kulatá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé (1,5 -) 2 - 6 (i 8)cm. Plody jsou kulaté, průměru 1,5 - 2,5cm, zprvu žluté a ve zralosti červené. Patří mezi posvátné buddhistické stromy.

<https://www.rostliny.net/>