

Alnus maritima (Olše pobřežní)

synonyma: *A. subsp. georgiensis*, *A. subsp. oklahomensis*, *Alnus metoporina*, *Alnus oblongata* var. *oblonga*, *Betula-alnus maritima*

čeleď: Betulaceae

oblasti: Delaware, Georgia, Japonsko, Korea, Maryland, Oklahoma, Tchaj-wan, V Čína

Pochází z východního pobřeží Severní Ameriky a z Oklahomy, dále roste v Koreji, Japonsku, Číně a Tchaj-wanu v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 3 - 10m. Větve jsou v mládí ochlupené, červenooranžové až hnědočervené. Listy jsou kožovité, eliptické až podlouhlé, vejčité nebo obvejčité, tmavězelené, lesklé, špičaté (i tupé), dlouhé 4,5 - 10cm, široké 2,6 - 5cm, spodní strana je světlejší, báze klínovitá až špičatá, žilnatinu tvoří 6 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,3 - 2,8cm. Samčí jehnědy jsou dlouhé 2 - 6cm, samičí jsou ve vrcholových hroznech, podlouhlé, dlouhé 1,5 - 2,5cm a široké 1cm. Šišťice vyrůstají po 2 - 4ks na krátké stopce, mají délku 1,2 - 2,8cm, šířku 1,2 - 2,2cm, nažky jsou obvejčité kulovité, nevykrojené, průměru 3mm včetně křídla. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'September Sun' - hustější, vícekmenný symetrický habitus; listy tmavězelené, na podzim žluté, oranžové a hnědé; jehnědy žluté

<https://www.rostliny.net/>