

Alnus jorullensis (Olše jorullenská)

synonyma: *Alnus acuminata* var. *jorullensis*, *Alnus firmifolia*

čeleď: Betulaceae

oblasti: Argentina, Bolívie, Guatemala, Mexiko, Peru, Venezuela

Pochází z Mexika a Guatemaly a dále roste v Argentině, Bolívii, Peru a Venezuele v podobě stromu. Dorůstá výšky do 25m. Borka je tenká, hladká a hnědá. Listy jsou eliptické, podlouhlé nebo vejčité, špičaté, prakticky celokrajné až asymetricky zubaté, zelené, zpravidla lesklé, dlouhé 6 - 12cm, báze špičatá až zakulacená, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 7 párů žilek a řapíky má délku 5mm. Samčí jehnědy jsou dlouhé 3 - 6cm, šištice bývají prakticky přisedlé a obvykle dlouhé 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *castaneifolia* - Peru; listy holé, v paždí žilek mohou být ochlupené, dlouhé 8 - 10cm a široké 1,5 - 3cm (na sterilních větví větší)
- var. *ferruginea* - Peru; listy vejčité, dlouhé 10cm, široké 3 - 6cm a na mladých větvích mohou být až 2x takové, žilky na spodní straně ochlupené
- subsp. *lutea* - listy na spodní straně žlutě žláznaté
- 'Royal Cascade' - rozkladitý až převislý habitus; borka voskovitá, hnědá, s lenticelami; listy eliptické, pilovité
- var. *typica* - Peru; listy eliptické, na spodní straně světle rezavě ochlupené, dlouhé 5 - 10cm a široké 2,5 - 5cm

<https://www.rostliny.net/>