

## Iris halophila (Kosatec slanmilný)

synonyma: *Chamaeiris aurea*, *Chamaeiris desertorum*, *Chamaeiris halophila*, *Chamaeiris lilacina*, *Iris aurea*, *Iris autumnalis*, *Iris desertorum*, *Iris diluta*, *Iris dubia*, *Iris erratica*, *Iris gawleri*, *Iris gueldenstadtiana*, *Iris guldenstaedtiana*, *Iris heterophylla*, *Iris lilacina*, *Iris pallida*, *Iris salsa*, *Iris spathulata*, *Iris spuria* subsp. *gueldenstadtiana*, *Iris spuria* subsp. *halophila*, *Iris spuria* var. *desertorum*, *Iris spuria* var. *halophila*, *Iris stenogyna*, *Iris wittmaniana*, *Xiphion gueldenstadtianum*, *Xiphion ochroleucum*, *Xiphion stenogynum*, *Xyridion aureum*, *Xyridion gueldenstadtianum*, *Xyridion halophilum*, *Xyridion stenogynum*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Afganistán, Altaj, Gansu, Írán, Kavkaz, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Německo, Pákistán, Rumunsko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, Xinjiang

Roste od Německa po Čínu. Dorůstá výšky 40 - 90cm. Pod zemí vytváří růžově fialově hnědý oddenek o průměru 1,3 - 3cm. Listy jsou mečovité, šedě zelená, dlouhé 20 - 60cm a široké 0,7 - 2cm. Kvetे bílými žlutými šedě růžově fialovými a růžovými květy o průměru 5 - 7cm, vnitřní korunní lístky jsou obkopynaté, dlouhé 3,5cm a široké 6 - 8mm. Plodem je zeleně hnědá elipticky válcovitá tobolka se zobákem délky 6 - 9cm, šířky 2 - 2,5cm a obsahuje žlutě hnědá semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *sogdiana* - Afganistán, Kyrgyzstán, Pákistán, Uzbekistán, Kazachstán, Turkmenistán, Írán a Čína; výška 25 - 90cm; listy zelené, mečovité až čárkovité, zašpičatělé, široké 0,4 - 1,2cm; květy mají vnější korunní lístky obvejčité, zakulacené, dlouhé 4,5 - 5cm, s tmavě růžově fialovými žilkami, vnitřní korunní lístky jsou obvejčité až podlouhlé a na bázi hnědé; tobolka 6tiúhlá, dlouhá 4,5cm, semena zploštělá

Vyhovuje mu plné slunce, vlhké těžké půdy, ale snáší dobře i jiné. Odolává teplotám do -25°C.

<https://www.rostliny.net/>