

Ficus auriculata

synonyma: *Covellia macrophylla*, *Ficus beipeiensis*, *Ficus hainanensis*, *Ficus hamiltoniana*, *Ficus macrocarpa*, *Ficus macrophylla*, *Ficus oligodon*, *Ficus pomifera*, *Ficus regia*, *Ficus rotundifolia*, *Ficus roxburghii*, *Ficus sclerocarpa*, *Ficus scleroptera*, *Tremotis cordata*

čeleď: Moraceae

oblasti: Bangladéš, Bhútán, Hainan, Japonsko, JV Čína, JZ Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, S Indie, SV Indie, SZ Indie, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste od Himálaje po Indočínu v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 3 - 10m v široce rozkladitém habitu při průměru kmene 1,5m. Borka je světlešedá a v mládí ochlupená. Palisty jsou 3úhlé až vejčitékopinaté, jemně ochlupené a dlouhé 1,2 - 2,5 (i 3)cm. Listy jsou široce vejčité až široce vejčité srdčité, špičaté, mělce až hrubě zubaté, dlouhé (10 -) 15 - 30 (i 55)cm, široké (5 -) 10 - 30 (i 34)cm, báze srdčitá, báze 5tižilná, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek, spodní strana je vyniklá, ochlupená a řapíky jsou dlouhé (2,5 -) 5 - 10 (i 15)cm. Plody jsou jedlé, zploštěle kulovité až hruškovité, jemně ochlupené, zelené až červenohnědé s bílými nebo rezavými skvrnami a v průměru mají 3 - 6 (i 7,5)cm.

<https://www.rostliny.net/>