

## Ficus craterostoma

synonyma: Ficus anomani, Ficus furcata var. angustifolia, Ficus luteola, Ficus mutantifolia, Ficus pilosula, Ficus rubropunctata, Ficus ruwenzoriensis

čeleď: Moraceae

oblasti: Angola, Burkina Faso, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Ghana, Guinea, Kamerun, Kapsko, Keňa, KwaZulu-Natal, Libérie, Mosambik, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Senegal, Sierra Leone, Svazijsko, Tanzánie, Togo, Transvaal, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste v od střední a západní Afriky po jižní Afriku v podobě stálezeleného keře nebo stromu, někdy i jako epifyt. Dorůstá výšky 10 (i 20)m. Borka je šedá. Palisty jsou dlouhé 5mm. Listy jsou ob3úhlé až obvejčité nebo eliptické, dlouhé 3 - 8 (i 9)cm, široké 2 - 4,5cm, celokrajné, holé, uťaté, báze špičatá nebo tupá, žilnatinu tvoří 5 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Plodí v úžlabí listů, jsou přisedlé, holé, mírně bradavičnaté, nažloutlé až načervenalé a v průměru mají 0,7 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>