

Ficus deltoidea

synonyma: *Erythroyne lutescens*, *F. f. angustissima*, *F. f. longipedunculata*, *F. f. subhirsuta*, *F. f. subsessilis*, *F. var. angustifolia*, *F. var. arenaria*, *F. var. bilobata*, *F. var. borneensis*, *F. var. kunstleri*, *F. var. lutescens*, *F. var. peltata*, *F. var. recurvata*, *F. var. trengganuensis*, *Ficus diversifolia*, *Ficus diversifolia var. deltoidea*, *Ficus diversifolia var. kunstleri*, *Ficus diversifolia var. latifolia*, *Ficus diversifolia var. latissima*, *Ficus diversifolia var. lutescens*, *Ficus diversifolia var. ovoidea*, *Ficus diversifolia var. subsessilis*, *Ficus lutescens*, *Ficus ovoidea*, *Ficus ovoidea var. lutescens*, *Ficus retusa var. ovoidea*, *Ficus sideroxyliifolia*, *Ficus spathulata*, *Ficus viscifolia*, *Synoecia diversifolia*, *Synoecia diversifolia var. angustifolia*, *Urostigma ovoideum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Melanésie, Pákistán, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko

Roste v jihovýchodní Asii v podobě stálezeleného keře nebo stromu, někdy i jako epifyt. Dorůstá výšky 2 - 6 (i 7)m. Palisty jsou úzce kopinaté a dlouhé 0,8 - 1,2cm. Listy jsou zelené, celokrajné, široce lopatkovité až obvejčité (v mládí úzce eliptické až kopinaté se špičkou), zaoblené či 3úhlé, dlouhé 2,5 - 7,5 (i 8)cm, široké 1,5 - 5 (i 7,5)cm, báze klínovitá, spodní strana sivě zelená až rezavá a řapíky jsou dlouhé max. 8mm. Plodí v paždí listů párovými plody se stopkou, jsou kulovité až eliptické, matné, žluté až červené a široké 1 - 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>