

Symphyotrichum novae-angliae (Hvězdnice novoanglická)

synonyma: Aster altissimus, Aster concinnus, Aster novae-angliae, Aster novae-angliae f. geneseensis, Aster novae-angliae f. rosarius, Aster novae-angliae f. roseus, Aster novae-angliae f. spurius, Aster novae-angliae var. monocephalus, Aster spurius, Lasallea novae-angliae, Virgulus novae-angliae

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste ve velké části Severní Ameriky, rozšířil se i do Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,6 -) 0,7 - 1,2 (i 2)m. Stonek je ve spodní části drsně ochlupený, horní část je žláznatá. Listy mají kopinatý tvar a objímavou bázi. Kvete fialovými až růžovými (vzácně i bílými) květy se žlutým středem v úboru o průměru 2 - 4cm, zákrovní listeny úzce kopinaté stejné délky a žláznaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Andenken An Alma Pötschke'/'Alma Pötschke' - kompaktní habitus; výška 1,2m; květenství růžovofialové až růžovočervené
- 'Barr's Pink' - květenství růžovočervené
- 'Harrington's Pink' - květenství růžové, pozdní
- 'Hella Lacy'
- 'September Rubby' - květenství červené
- 'Violetta' - květenství bleděfialové

Dobře snáší sucho. Vyhovuje jí plné slunce a vlhká nevápenitá půda bohatá na živiny.

<https://www.rostliny.net/>