

Ficus macrophylla (Smokvoň velkolistá)

synonyma: *Ficus angladei*, *Ficus huegelii*, *Ficus macrocarpa*, *F. f. stenophylla*, *Ficus magnolioides*, *Ficus squamellosa*, *Urostigma huegelii*, *Urostigma macrophyllum*, *Urostigma squamellosum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Pákistán, Queensland, Střední střeozemí

Roste v Austrálii v podobě stálezeleného stromu s rozložitou korunou. Dorůstá výšky 20 (i 40)m a podobné šířky. Vytváří vzdušné kořeny. Palisty jsou špičaté a dlouhé 5 - 10cm. Listy jsou vejčitě eliptické až podlouhlé, oboustranně zakulacené, zašpičaté, kořovité, tmavě zelené, dlouhé 15 - 25cm, široké 7,5 - 12cm, báze je zakulacená, žilnatinu tvoří 10 - 20 párů žilek, spodní strana je rezavá a řapíky jsou dlouhé do 8cm. Plody jsou červenohnědé až růžovofialové a průměru 2,5cm. Patří mezi stromové škrtiče. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *columnaris*/*F. columnaris* - koruna široce rozkladitá; více kmenů; listy a plody menší; listy na spodní straně vytrvale rezavě ochlupené
- subsp. *macrophylla*/*f. stenophylla*/*F. huegelii*/*F. platypoda* var. *petiolaris*/*F. squamellosa*/*Urostigma huegelii*/*Urostigma platypodum* f. *majus*/*Urostigma squamellosum* - Queensland, Nový Jižní Wales; koruna široce rozkladitá; výška do 55m, průměr kmene do 2m; listy široce eliptické až podlouhlé, široce vejčité, špičaté, dlouhé 10 - 25cm, široké 7 - 12cm, báze široce klínovitá až kulatá, spodní strana rezavě ochlupená, žilnatinu tvoří 13 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 10cm; plodí v párech, plody kulovité až podlouhlé a v průměru mají 2 - 2,5cm

<https://www.rostliny.net/>