

Ficus nymphaeifolia

synonyma: Ficus anguina, Ficus duquei, Ficus duquei var. obtusiloba, Ficus ierensis, Ficus involuta var. urbaniana, Ficus nymphaeifolia, Ficus nymphoides, Ficus urbaniana, Urostigma nymphaefolium, Urostigma nymphifolium

čeleď: Moraceae

oblasti: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Belize, Bolívie, Ceará, Ekvádor, Espírito Santo, Francouzská Guyana, Goiás, Guatemala, Guyana, Honduras, Karibik, Kolumbie, Kostarika, Mato Grosso, Návětrné ostrovy, Nikaragua, Panama, Pará, Paraíba, Peru, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondonia, Roraima, Surinam, Venezuela, Závětrné ostrovy

Roste v Karibiku a severu Jižní Ameriky v podobě stromu. Dorůstá výšky 7 - 35m. Povrch je holý. Palisty jsou kopinaté nebo 3úhlé, dlouhé do 4cm a široké 0,8 - 1cm. Listy jsou mírně kožovité, vejčité až podlouhlé, špičaté až zaoblené či hrotitě, tmavě zelené, dlouhé 6,5 - 20cm, široké 9 - 30cm, báze hluboce srdčitá, vykrojená, žilnatinu tvoří (4 -) 5 - 11 párů žilek a spodní strana je špinavě bílá a řapíky jsou dlouhé 3 - 20cm. Plody párovité, přisedlé až krátce stopkaté, kulovité, zelené, růžově fialově tečkované, drobně ochlupené až ojíněné a v průměru mají 1,5 - 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>