

Ficus opposita

synonyma: *Ficus androbrotia*, *Ficus apolepomena*, *Ficus branderhorstii*, *Ficus conjugata*, *Ficus cumingii* var. *androbrotia*, *Ficus dichroa*, *Ficus fitzalanii*, *Ficus radula*, *Ficus xerophila*, *Ficus yarrabensis*

čeleď: Moraceae

oblasti: Jáva, Malajsie, Nová Guinea, Nový Jižní Wales, Queensland, Západní Austrálie

Roste v Austrálii, Jávě a Malajsii v podobě stromu. Dorůstá výšky až 8 (i 10)m. Palisty jsou dlouhé do 1cm. Listy jsou vstřícné, často křížmostojné (i střídavé), vejčité až téměř okrouhlé, špičaté až tupé, drsné, dlouhé 4 - 14cm, široké 3 - 6cm, báze zaoblená až srdčitá, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 3cm. Plody jsou hruškovité a v průměru mají 1 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *indecora*/F. *indecora* - Západní Austrálie; listy dlouhé do 9cm, široké do 6cm a řapíky dlouhé 0,2 - 1,2cm

- var. *micracantha*/F. *aculeate*/F. *aculeate* var. *micracantha*/F. *micracantha*/F. *orbicularis* - Západní Austrálie, Queensland; listy na spodní straně v mládí huňaté, okraj brvitý a řapíky dlouhé 0,2 - 1,5cm

- var. *opposita* - Malajsie, Nová Guinea, Queensland, Nový Jižní Wales; listy dlouhé 6 - 14cm, široké 4 - 6cm, řapíky dlouhé 1 - 3cm; plody o průměru 1 - 1,5cm

<https://www.rostliny.net/>