

Ficus pyriformis

synonyma: *Ficus millettii*, *Ficus millettii*, *F. var. brevifolia*, *F. var. hirtinervis*, *Ficus rectinervia*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Hainan, Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Hainanu, Indii, Bangladéši, Kambodži, Laosu, Thajsku a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou hrubě ochlupené. Palisty jsou červené, kopinaté, holé a dlouhé 1cm. Listy jsou obkopinaté až vejčité eliptické, dlouhé 4 - 14cm, široké 2 - 4cm, papírovité, celokrajné, zašpičatělé až ocasovité, zelené, báze klínovitá až téměř zaoblená, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek, spodní strana je řídko ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Plody jsou samostatné, hruškovité, holé a v průměru mají 1,5 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *hirtinervis* - listy vejčité eliptické, dlouhé 6 - 10cm, široké 2 - 3cm, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek; plody hruškovité, dlouhé 3cm, široké 1,5cm, bez teček
- var. *pyriformis*/*F. millettii*/*F. rectinervis* - listy obkopinaté až obvejčité kopinaté, dlouhé 4 - 14cm, široké 2 - 4cm, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek; plody jsou samostatné, hruškovité, holé, bíle tečkované, široké 2 - 3cm a objevují se v paždí listů

<https://www.rostliny.net/>