

Ficus saussureana

synonyma: *Ficus afeelii*, *Ficus afzelii*, *Ficus argentea*, *Ficus dawei*, *Ficus eriobotryoides*, *Ficus eriobotryoides* var. *callei*, *Ficus galactophora*, *Ficus monbuttuensis*, *Ficus murrayana*, *Ficus rubroreceptaculata*, *Ficus zobiaensis*, *Galoglychia saussureana*, *Urostigma eriobotryoides*, *Urostigma galactophorum*, *Urostigma saussureanum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Ghana, Guinea, Jižní Súdán, Kamerun, Keňa, Libéria, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Rwanda, Sierra Leone, Středoafričká Republika, Súdán, Tanzánie, Togo, Uganda

Roste v tropické Africe v podobě stromu s rozkladitou korunou, někdy i jako epifyt. Dorůstá výšky až 20m. Větve jsou v mládí široké 0,5 - 1,5cm. Palisty jsou dlouhé 1 - 8cm. Listy vyruštají ve spirále, jsou obvejčité, zašpičatělé, dlouhé (10 -) 13 - 50cm, široké 3 - 17 (i 25)cm, báze tupá nebo klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 12 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 8 (i 16)cm. Plodí v paždí listů, jsou téměř přisedlé, žluté nebo oranžové, kulovité nebo obvejčité, široké 1,5 - 3cm, hustě dlouze ochlupené, bazální listeny dlouhé 0,7 - 1,5cm a vytrvávající.

<https://www.rostliny.net/>