

Ficus sur

synonyma: *Ficus beniensis*, *Ficus brassii*, *Ficus capensis*, *Ficus capensis* var. *guineensis*, *Ficus capensis* var. *trichoneura*, *Ficus clethrophylla*, *Ficus erubescens*, *Ficus gongoensis*, *Ficus guineensis*, *Ficus ituriensis*, *Ficus kondeensis*, *Ficus lichtensteinii*, *Ficus mallotocarpa*, *Ficus munsae*, *Ficus ostiolata*, *Ficus panifica*, *Ficus plateiocarpa*, *Ficus riparia*, *Ficus stellulata* var. *glabrescens*, *Ficus thonningiana*, *Ficus villosipes*, *Sycomorus capensis*, *Sycomorus guineensis*, *Sycomorus panifica*, *Sycomorus riparia*, *Sycomorus thonningiana*

čeleď: Moraceae

oblasti: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická Republika Kongo (Zair), Eritrea, Etiopie, Gabon (Gabun), Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jemen, Jižní Súdán, Kamerun, Kapsko, Keňa, KwaZulu-Natal, Libérie, Makaronésie, Malawi, Mali, Mosambik, Namibie, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Středoafriická Republika, Súdán, Svazijsko, Tanzánie, Togo, Transvaal, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste na Kapverdách, Africe a Jemenu v podobě poloopadavého stromu nebo jako epifyt. Dorůstá výšky i šířky 4 - 20 (i 30)m. Borka je šedá až bělavá. Listy jsou vejčité nebo eliptické, špičaté, holé až draslavé, okraj zvlněně zubatý (i celokrajný), v mládí hnědočervené, dlouhé 5 - 32cm, široké 3 - 16cm, báze zaoblená až téměř srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 8cm. Plodí na starém dřevě, plody jsou oranžové až červené, kulovité nebo obvejčité, široké 0,5 - 3,3cm, ochlupené až plstnaté a stopky jsou dlouhé 0,3 - 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>