

## Ficus velutina

synonyma: Ficus clethrifolia, Ficus danielis, Ficus frigida, Ficus glycicarpa, Ficus microchlamys, Urostigma glycicarpum, Urostigma velutinum

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru, Rondonia, S Brazílie, Salvador, SV Brazílie, SZ Brazílie, Venezuela

Roste ve střední Americe a na severu Jižní Ameriky v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 20m. Větve jsou v mládí tlusté, hnědě ochlupené. Palisty jsou rezavě ochlupené, dlouhé (1,2 -) 1,5 - 2cm a široké 0,6 - 1cm. Listy jsou oválné až obvejčité, zaoblené nebo tupé, často zahrocené, kožovité, dlouhé 9 - 20 (i 25)cm, široké (4,5 -) 5,5 - 11,5 (i 13)cm, báze zaoblená až téměř srdčitá, žilnatin tvoří 7 - 12 párů žilek a řapíky jsou tlusté, dlouhé 1,5 - 3cm. Plody jsou párovité, dlouhé 2 - 3mm, mají kulovité lůžko velikosti 1,5 - 2cm, může být ochlupené a zákrov je dlouhý do 1cm.

<https://www.rostliny.net/>