

Ficus virgata

synonyma: *Ficus cuspidato-longifolia*, *Ficus cuspidatolongifolia*, *Ficus decaisneana*, *Ficus decaisneana* var. *firmula*, *Ficus decaisneana* var. *trymatocarpa*, *Ficus ellipsoidea*, *Ficus esmeralda*, *Ficus firmula*, *Ficus insularis*, *Ficus magnifica*, *Ficus philippinensis*, *Ficus philippinensis* f. *magnifica*, *Ficus philippinensis* f. *ovata*, *Ficus philippinensis* f. *setibracteata*, *Ficus philippinensis* var. *sessilis*, *Ficus pinkiana*, *Ficus setibracteata*, *Ficus trematocarpa*, *Ficus trymatocarpa*, *F. var. philippinensis*, *F. var. sessilis*, *Urostigma virgatum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Melanésie, Nová Guinea, Queensland, Tchaj-wan

Roste od Číny a jihu Japonska po Novou Guineu v podobě stálezeleného středně velkého stromu nebo epifytu. Větve jsou v mládí světle žluté až žlutohnědé. Palisty jsou kopinaté, opadavé, dlouhé 1,5 - 2,5cm. Listy jsou úzce vejčité, dlouhé 16 - 22cm, široké 4 - 7cm, kožovité, holé, hrotitě, báze zkosená, žilnatinu tvoří 6 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Plody samostatné nebo párovité, oranžovožluté až narůžovofialověohnědé, vejčité, široké 0,8 - 1cm a stopky dlouhé 3 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. *virgata*/*F. esmeralda*/*F. pinkiana* - Malajsie, Melanésie, Queensland; strom; výška do 10m; palisty malé; listy 2řadé až střídavé; eliptické až podlouhlé, zašpičatělé, zaoblené až klínovité, dlouhé 10 - 20cm, široké 4 - 7cm, kožovité, žilnatinu tvoří 10 - 12 párů žilek a řapíky dlouhé 1 - 1,5cm; plody kulovité, široké 1cm, bazální listeny 3

<https://www.rostliny.net/>