

# Lindernia parviflora

synonyma: Bonnaya parviflora

čeleď: Linderniaceae

oblasti: Afrika, Himálaj, Kašmír, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Thajsko, Vietnam

Roste v tropické Africe, Himálaji, Kašmíru, Nepálu, Indii, Myanmaru, Thajsku a Vietnamu jako jednoletka. Dorůstá výšky 7 - 15cm. Stonek je větvený, slabý, vzpřímený nebo vystoupavý a ostře hranatý. Listy jsou přisedlé, úzce kopinaté, celokrajné nebo s 1 - 2mi páry zubů, dlouhé 0,3 - 1cm, široké 0,5 - 3mm a žilnatinu tvoří 3 páry žilek. Kvete mnoha květy na 0,3 - 1cm stopce (za plodu ohnuté), kalich je hluboce 5tilaločný, velikosti 1,5 - 2mm, laloky jsou úzce kopinaté, špičaté, koruna je bílá s růžově fialovými skvrnami, velikosti 4 - 5mm. Plodem je eliptická tobolka délky 3 - 5mm, šířky 1,5 - 2mm a obsahuje mnoho úzce eliptických semen délky 0,2mm a šířky 0,1mm.

Vyhovuje jí vlhko.

<https://www.rostliny.net/>