

Bothriochloa bladhii

synonyma: *Amphilophis glabra*, *Amphilophis glabra* var. *haenkei*, *Amphilophis haenkei*, *Amphilophis insculpta* var. *vegetior*, *Amphilophis intermedia*, *Amphilophis intermedia* var. *acidula*, *Amphilophis odorata*, *Anatherum glabrum*, *Anatherum montanum*, *Andropogon annulatus* var. *bladhii*, *Andropogon bladhii*, *Andropogon caucasicus*, *Andropogon glaber*, *Andropogon glaber* var. *haenkei*, *Andropogon haenkei*, *Andropogon intermedius*, *Andropogon intermedius* var. *acidula*, *Andropogon intermedius* var. *caucasicus*, *Andropogon intermedius* var. *haenkii*, *Andropogon intermedius* var. *inundatus*, *Andropogon intermedius* var. *punctatus*, *Andropogon inundatus*, *Andropogon leptanthus*, *Andropogon modestus*, *Andropogon montanus*, *Andropogon odoratus*, *Andropogon pertusus* var. *vegetior*, *Andropogon punctatus*, *Andropogon vachellii*, *Andropogon vachellii* var. *perfectior*, *Bothriochloa anamitica*, *B. subsp. glabra*, *B. var. punctata*, *Bothriochloa caucasica*, *Bothriochloa glabra*, *Bothriochloa glabra* subsp. *haenkeri*, *Bothriochloa glabra* var. *haenkei*, *Bothriochloa glabra* var. *perfectior*, *Bothriochloa haenkei*, *Bothriochloa insculpta* var. *vegetior*, *Bothriochloa intermedia*, *Bothriochloa intermedia* var. *acidula*, *Bothriochloa intermedia* var. *haenkei*, *Bothriochloa intermedia* var. *punctata*, *Bothriochloa inundata*, *Bothriochloa modesta*, *Bothriochloa odorata*, *Bothriochloa punctata*, *Capillipedium parviflorum* var. *montanum*, *Dichanthium bladhii*, *Dichanthium caucasicum*, *Dichanthium glabrum*, *Dichanthium glabrum* var. *punctatum*, *Dichanthium odoratum*, *Rhaphis stricta*, *Sorghum caucasicum*, *Sorghum intermedium*, *Sorghum intermedium* var. *haenkei*, *Sorghum montanum*

čeleď: Poaceae

oblasti: Afganistán, Angola, Anhui, Arménie, Ázerbájdžán, Bhútán, Botswana, Burkina Faso, Demokratická Republika Kongo (Zair), Etiopie, Florida, Fujian, Gauteng, Ghana, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Havajské ostrovy, Hubei, Hunan, Indie, Írán, Japonsko, Jižní Austrálie, Kambodža, Kamerun, Kansas, Kašmír, Kazachstán, Keňa, Kolorado, KwaZulu-Natal, Kyrgyzstán, Laos, Limpopo, Louisiana, Malajsie, Malawi, Missouri, Mosambik, Mpumalanga, Myanmar (Barma), Namibie, Nebraska, Nepál, Niger, North West, Nové Mexiko, Nový Jižní Wales, Oklahoma, Paňžáb (pakistánský), Papua-Nová Guinea, Queensland, Rusko, Senegal, Severní Kapsko, Severní teritorium, Shaanxi, Sichuan, Srí Lanka, Svazijsko, Tanzánie, Tchaj-wan, Texas, Thajsko, Uganda, Vietnam, Východní Kapsko, Xinjiang, Yunnan, Zambie, Západní Austrálie, Zimbabwe

Roste v tropické Africe, jihovýchodní Asii a Austrálii jako trvalka. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Listy jsou dlouhé 10 - 55cm a široké 0,2 - 1,2cm. Květenství je dlouhé 4 - 20cm, tvoří jej hrozny délky 2 - 5cm, klásky jsou eliptické a dlouhé 3 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>