

Echinochloa frumentacea (Ježatka obilní)

synonyma: *Echinochloa colona* var. *frumentacea*, *Echinochloa crus-galli* var. *edulis*, *Echinochloa crus-galli* var. *frumentacea*, *Echinochloa crusgalli* var. *frumentacea*, *Echinochloa glabrescens* var. *barbata*, *Oplismenus frumentaceus*, *Panicum crus-galli* var. *edule*, *Panicum crus-galli* var. *edulis*, *Panicum crus-galli* var. *frumentacea*, *Panicum crus-galli* var. *frumentaceum*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Austrálie, Balúčistán, Connecticut, Florida, Illinois, Indie, Iowa, Kalifornie, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, Nepál, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Oregon, Paňdžáb (pakistánský), Pennsylvania, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Sindh, Střední střeozemí, Tennessee, Texas, V Afrika, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie, Zimbabwe

Roste v Indii, Pakistánu, Nepálu, východní Africe a Austrálii jako mohutnější jednoletka. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5m. Stonek je vzpřímený. Listy jsou dlouhé 5 - 30cm a široké 0,3 - 2cm. Květenství je kopinaté, dlouhé 6 - 20cm, klásky jsou eliptické až kulaté a dlouhé 2,5 - 3,5mm.

<https://www.rostliny.net/>