

## Allium carinatum (Česnek kýlnatý)

synonyma: Aglitheis carinata, Allium asperum, Allium calcareum, A. subsp. asperum, A. subsp. violaceum, A. var. asperum, A. var. consimile, A. var. flexum, A. var. violaceum, Allium consimile, Allium denticulatum, Allium flexifolium, Allium flexum, Allium flexum var. flexifolium, Allium flexuosum, Allium foetidum, Allium monserratense, Allium montenegrinum, Allium paniculatum var. violaceum, Allium pratense, Allium purpureum, Allium violaceum, Cepa carinata, Codonoprasum carinatum, Codonoprasum consimile, Codonoprasum flexifolium, Raphione carinata

čeleď: Alliaceae

oblasti: Česká republika, Irsko, Itálie, Německo, Švýcarsko, Turecko, Z Evropa

Pochází ze západní a jižní Evropy a Turecka. Dorůstá výšky (15 -) 30 - 40 (i 60)cm. Pod zemí vytváří cibuli s hnědou kožovitou slupkou o průměru 1cm. Listy jsou čárkovité a žilnaté. Květenstvím je řídký lichookolík s až 12cm dlouhými zbytky listenů, s převahou květů a menším množstvím pacibulek a korunní lístky jsou růžovofialové. Patří mezi vzácné druhy C2. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. biokovense
- subsp. carinatum (Česnek kýlnatý pravý)
- subsp. pulchellum - květenství bohatší
- var. album/'Alba' - květy bílé

Vyhovují mu sušší slatinné louky a okraje křovin.

<https://www.rostliny.net/>