

Senecio inaequidens (Starček úzkolistý)

synonyma: Senecio harveianus, Senecio vimineus

čeleď: Asteraceae

oblasti: Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Free State, Irsko, Itálie, Jugoslávie, JZ Mexiko, Kapsko, Katalánsko, Korsika, KwaZulu-Natal, Lesotho, Maďarsko, Mosambik, Namibie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Střední Mexiko, SV Mexiko, Svazijsko, Švédsko, Švýcarsko, Transvaal, Velká Británie

Roste v Mosambiku, JAR, Lesothu, Namibii a Svazijsku jako trvalka nebo polokeř, ale byl zavlečen do Evropy a Mexika. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Listy jsou čárkovité, tuhé, špičaté, mírně podvinuté, dlouhé 2 - 5 (i 10)cm, široké 0,1 - 0,3 (i 1)cm a v paždí vyrůstají svazečky drobných lístků. Květenstvím je vrcholík ze žlutých úborů, mají 10 - 20 zákrovních listenů s bílým suchomázdřitým třásnitým okrajem délky (4 -) 5 (i 7)mm. Plodem je válcovitá žebernatá nažka délky 2 - 2,5mm s chmýrem.

Vyhovují mu kamenitá místa, okraje cest, železnic, atp.

<https://www.rostliny.net/>