

Senecio ovatus (Starček vejčitý)

synonyma: Jacobaea ovata, Senecio fuchsii, Senecio fuchsii subsp. fuchsii, Senecio nemorensis subsp. fuchsii, Senecio sarracenicus

čeleď: Asteraceae

oblasti: Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Jugoslávie, Korsika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie

Roste v Evropě jako trvalka. Dorůstá výšky (0,5 -) 0,6 - 0,9 (i 1,5)m. Lodyha je holá. Přisedlé nebo krátce řapíkaté střídavé listy mají vejčitý až kopinatý tvar s ostře pilovým okrajem a klínovitou bází. Kvete žlutými květy v úboru v chocholíku, mají 8 zákrovních listenů, listeny zákrovečku jsou zpravidla kratší než zákrov. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. alpestris
- subsp. ovatus (Starček vejčitý pravý)
- subsp. stabianus - endemit Itálie

Vyhovují mu vlhčí mýtiny, lesy, křoviny s půdou bohatou na živiny.

<https://www.rostliny.net/>