

Cyathea biformis

čeleď: Cyatheaceae

oblasti: Melanésie, Nová Guinea

Roste na Moluckých ostrovech a Nové Guineji v podobě šplhavé kapradiny s kmínkem dorůstající výšky do 2 - 3m při průměru kmene 1 - 1,5cm. Stopky listů jsou prakticky černé, mají na bázi a vrcholu tmavé špičaté šupiny délky do 2cm, šířky 1mm, listy jsou 2tvárné, sternální sterilní jsou 1x zpeřené, dlouhé do 45cm, mají až 17 párů lístků, lístky jsou dlouhé do 6cm, široké 1,8cm, okraje hluboce vroubkované, ocasovité, báze mírně nestejná, mají 2mm stopku, čepel tuhou, 2x zpeřené listy mají až 21cm stopku, někdy s 1 - 2ma malými lístky na bázi, čepel má délku min. 1m, lístky mají rozteč 10 - 13cm, jsou dlouhé do 28cm, spodní lístečky jsou zakrnělé, středové sterilní stopkaté, dlouhé 6 - 9cm, široké 1,5 - 1,8cm, fertilní lístečky jsou laločnaté občas až k žeburu, dlouhé 5cm, široké 0,4 - 1cm, mají 3 - 5mm stopku, laloky jsou široké 1,5 - 2mm a zakulacené.

<https://www.rostliny.net/>