

Corylus colurna (Líska turecká)

čeleď: Corylaceae

oblasti: Afganistán, Česká republika, Čína, Džammú a Kašmír, Írán, JV Evropa, Kašmír, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie), Pákistán, Uttarákhand, Z Himálaj

Pochází z jihovýchodu Evropy, Malé Asie, Íránu, Kavkazu i Himálaje. Patří mezi opadavé stromy. Dorůstá výšky 12 - 20 (i 30)m a šířky 8 - 15m při průměru kmene až 1m v kuželovitém až pyramidálním habitu. Barva kmene je šedohnědá, destičkovitě zbrázděná a korkovitá. Mladé větve jsou žláznatě ochlupené, pupeny vejčité s načervenalé ochlupenými šupinami. Listy jsou tmavězelené, široce vejčité, na okraji 2x pilovité až mělce vroubkované, dlouhé 7 - 15cm, široké 5 - 10cm, báze srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek a řapík je dlouhý (1 -) 2 - 4,5 (i 6)cm. Samčí jehnědy dosahují délky (6 -) 7 - 10 (i 12)cm, mají vejčité zašpičatělé listeny a ze samičího květenství je vidět pouze červená blizna. Plodem je skupina špatně přístupných jedlých oříšků, vytvářející 6 - 17tičetnou kouli spolu se zdřevnatělými špičatými zdřevnatělými konci oplodí. Obal oříšku je delší než samotný ořech, vlastní ořechy jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Silvanus Purple' - listy i přes léto narůžovofialověločervené
- 'Te Terra Red' - listy v mládí červenorůžovofialové, později tmavězelené; obaly ořechů červenorůžovofialové, na okrajích třásnitě

Dobře snáší horká léta a naopak i chladné zimy. Vyhovuje jí plné slunce nebo polostín. Nesnáší posypovou sůl.

<https://www.rostliny.net/>