

## Crataegus pruinosa (Hloh ojíněný)

synonyma: *Crataegus aspera*, *Crataegus coccinea* var. *pruinosa*, *Crataegus congesta*, *Crataegus crawfordiana*, *Crataegus deltoides*, *Crataegus gaudens*, *Crataegus littoralis*, *Crataegus mackenzii* var. *aspera*, *Crataegus mackenzii* var. *bracteata*, *Crataegus parvula*, *Crataegus porteri*, *Crataegus porteri* var. *caerulescens*, *C. var. congesta*, *C. var. conjuncta*, *C. var. grandiflora*, *C. var. latisepala*, *C. var. parvula*, *C. var. porteri*, *Crataegus vicinalis*, *Mespilus pruinosa*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v podobě stromu s 1/2kulatou korunou. Dorůstá výšky do 6m. Trny jsou bohaté a dlouhé 1cm. Listy jsou eliptické až široce vejčité, asymetricky pilovité, modrozelené, při rašení červené a dlouhé 2,5 - 6cm. Květenstvím je řídký chocholík, vlastní květy mají průměr 1,5 - 2,5cm a prašníky jsou načervenalé. Plody jsou kulovité, tmavěčervené a široké 1cm.

<https://www.rostliny.net/>