

Albizia amara

synonyma: *Acacia amara*, *Acacia nellyrenza*, *Acacia wightii*, *Mimosa amara*, *Mimosa pulchella*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Indie, Keňa, Somálsko, Srí Lanka, Tanzánie

Roste v Somálsku, Keni, Tanzánii, Indii a Srí Lance v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 2 - 13m. Borka je drsná, šedá nebo hnědá a rozpraskaná. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy tvoří 4 - 46 primárních párů, 10 - 50 sekundárních, vlastní lístky jsou tupé nebo zašpičatělé, našedlé, dlouhé 2 - 7,5mm, široké 0,5 - 1,8 (i 2,5)mm a řapíčkaté. Květenstvím je bílá nebo žlutá hlávka, kalich má délku 1 - 2mm, koruna je dlouhá 3,5 - 7mm a nitky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Plodem je v mládí narůžovofialovělý, později hnědý drobně ochlupený lusk délky 9 - 28cm, šířky 2 - 5,5cm a obsahuje semena délky 0,8 - 1,3cm a šířky 7 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *amara* - 4 - 12 primárních párů, 10 - 29 sekundárních
- subsp. *sericocephala* - 14 - 46 primárních párů, 21 - 48 sekundárních

<https://www.rostliny.net/>